

الوضع بالأرقام اعتباراً من منتصف الليل بتوقيت غرينتش+2، 19 حزيران/ يونيو 2021



8

بلدًا عن زيادة نصف
شهرية في عدد الحالات



7

بلدًا عن زيادة نصف
شهرية في عدد الوفيات



10 675 071

إجمالي الحالات المؤكدة مخبرياً



9 831 874

إجمالي الحالات التي تعافت
المبلغ عنها



212 180

إجمالي الوفيات



162 861 826

مجموع الاختبارات التي أُجريت في
بلدان إقليم شرق المتوسط




تدعم المنظمة ترصد حالات
كوفيد - 19 وتتبع مخالطتها في
الصومال. المصدر: منظمة
الصحة العالمية، الصومال


أبرز المعالم الوبائية

- حالات ووفيات كوفيد-19: أبلغ إقليم شرق المتوسط، حتى 19 حزيران/ يونيو 2021، عن 10675071 حالة مؤكدة، ووفاة 212180 شخصاً بكوفيد-19 منذ اندلاع الجائحة
- الاتجاه الوبائي: مقارنةً بالأسبوعين السابقين من الفترة المشمولة بالتقرير
 - انخفض عدد الحالات بنسبة 6%
 - لوحظ ثبات في عدد الوفيات
 - استقر عدد الاختبارات التي أُجريت؛ غير أن مستوى الاختبارات انخفض في بعض البلدان، بينما ارتفع المعدل الإيجابي في بلدان أخرى
 - أبلغت 8 بلدان عن زيادة في عدد الحالات، بينما أبلغت 7 بلدان عن زيادة في عدد الوفيات
 - أبلغت 11 بلدًا عن انخفاض في عدد الحالات والوفيات
- اختبارات كوفيد - 19: بلغ إجمالي الاختبارات التي أُجريت في أنحاء الإقليم 162861826 اختباراً، ومتوسط النسبة التراكمية للاختبارات الإيجابية 10.1%، يتراوح المدى بين 1.1% و30.8%
- تحوُّرات فيروس كورونا سارس-2: حتى الآن
- أبلغت سبعة عشر بلدًا في الإقليم رسمياً عن اكتشاف التحور المثير للقلق ألفا (المملكة المتحدة): أفغانستان، والبحرين، ومصر، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، والأرض الفلسطينية المحتلة، وعمان، وباكستان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة
- أبلغت أحد عشر بلدًا عن اكتشاف التحور المثير للقلق بيتا (جنوب أفريقيا): البحرين، وإيران، والعراق، والأردن، وليبيا، والأرض الفلسطينية المحتلة، وباكستان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة
- أبلغت ثلاثة بلدان رسمياً عن اكتشاف التحور المثير للقلق غاما (البرازيل): الأردن، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة
- أبلغت سبعة بلدان حتى الآن عن التحور المثير للقلق دلتا (الهند): البحرين، وإيران، والأردن، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وباكستان، وقطر
- في 6 حزيران/ يونيو، حملَّ العراق بيانات لِعَيِّنَات من تسلسل الجينوم مطابقة للتحور المثير للقلق بيتا، وذلك على المبادرة العالمية لتبادل

الخريطة 1: معدل الإصابة نصف الشهري لكوفيد-19 لكل 100000 نسمة، وعدد الوفيات الجديدة لكل بلد في إقليم شرق المتوسط 6-19 حزيران/ يونيو 2021



الخريطة 2: البلدان التي أبلغت عن تحورات مثيرة للقلق، وتحورات مثيرة للاهتمام لفيروس كورونا-سارس-2 في إقليم شرق المتوسط حتى 19 حزيران/ يونيو 2021




الجدول 1: الوضع الوبائي في إقليم شرق المتوسط 6 - 19 حزيران/ يونيو 2021


البلد	الحالات المؤكدة الجديدة	إجمالي الحالات المؤكدة	الوفيات الجديدة	إجمالي الوفيات	معدل الإماتة	إجمالي المتعافين	إجمالي الاختبارات
أفغانستان	23,061	103,902	1,028	4,215	4.1%	64,401	562,501
البحرين	12,845	262,427	206	1,297	0.5%	252,848	4,897,598
جيبوتي	31	11,587	1	155	1.3%	11,424	167,895
مصر	9,585	276,756	520	15,829	5.7%	205,157	2,977,198
إيران	126,223	3,086,974	1,913	82,854	2.7%	2,736,013	22,321,457
العراق	61,627	1,283,305	342	16,860	1.3%	1,196,114	11,232,559
الأردن	6,659	745,978	140	9,656	1.3%	729,663	7,657,848
الكويت	21,471	337,371	68	1,862	0.6%	318,419	2,825,482
لبنان	1,948	543,371	61	7,819	1.4%	529,618	4,845,290
ليبيا	3,467	190,748	31	3,174	1.7%	176,217	1,107,676
المغرب	5,168	526,363	64	9,237	1.8%	513,382	6,178,092
الأرض الفلسطينية المحتلة	2,752	341,446	34	3,818	1.1%	334,739	1,873,423
عُمان	23,607	246,406	282	2,683	1.1%	213,880	1,887,569
باكستان	16,128	948,268	712	21,977	2.3%	892,319	14,113,670
قطر	2,238	220,693	16	582	0.3%	218,098	2,110,802
السعودية	16,550	473,112	223	7,663	1.6%	454,404	20,877,394
الصومال	123	14,852	2	775	5.2%	7,150	188,074
السودان	426	36,430	43	2,740	7.5%	30,249	420,356
سوريا	437	25,076	51	1,841	7.3%	21,727	79,630
تونس	27,218	382,950	1,058	14,038	3.7%	332,962	1,611,363
الإمارات	28,982	610,179	56	1,752	0.3%	589,235	54,780,525
اليمن	97	6,877	28	1,353	19.7%	3,855	145,424
الإجمالي	390,643	10,675,071	6,879	212,180	2.0%	9,831,874	162,861,826



الرسم البياني 1: التوزيع الأسبوعي لحالات كوفيد - 19 في إقليم شرق المتوسط 26 كانون الثاني/ يناير 2020 - 19 حزيران/ يونيو 2021



الرسم البياني 2: التوزيع الأسبوعي لوفيات كوفيد- 19 في إقليم شرق المتوسط 26 كانون الثاني/ يناير 2020 - 19 حزيران/ يونيو 2021



التركيز على: نشر لقاح كوفيد - 19 في إقليم شرق المتوسط

- أُعطي حتى الآن أكثر من 80 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط.
- تحث المنظمة بلدان الإقليم على توسيع نطاق حملات التلقيح وتسريع وتيرتها، وزيادة عدد مواقع تلقي اللقاحات، والتأهب لاستخدام الجرعات الإضافية التي سيوفرها مرفق كوفاكس.
- يدعم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تقنيًا تتبع استخدام اللقاحات ولوائحها، ويُصدر تصاريح الاستخدام في حالات الطوارئ لجميع منتجات اللقاحات المدرجة ضمن قائمة المنظمة للقاحات المستعملة أثناء الطوارئ، ويتابع المكتب الإقليمي أيضًا، بالتعاون وثيق مع وزارات الصحة، الأحداث الضارة الوخيمة التي تعقب التمنيع، ويرفع مستوى الوعي بشأن اللقاحات، ويتصدى للشائعات والمعلومات المغلوطة التي لها دور رئيسي في التردد في أخذ اللقاحات.

الملامح الرئيسية للاستجابة الإقليمية

دعم العمليات واللوجستيات

- إرسال ما قيمته 2038052 دولارًا أمريكيًا من السلع الصحية إلى 17 بلدًا في الأقاليم الخمسة للمنظمة من مركز المنظمة للإمدادات اللوجستية في دبي، ومثلت بلدان إقليم شرق المتوسط 41% من البلدان المتلقية
- تسليم 307 مجموعات اختبار لمقايسة المُمتَرِّ المناعي المرتبط بالإنزيم إلى باكستان، وبوركينا فاسو، وأوغندا، وسوريا، وكولومبيا، لدعم دراسات الوحدة
- تلقى ما يقرب من 350 ألف دولار أمريكي من الإمدادات الصحية للتحديد المسبق للمواقع، مع إرسال 64 طنًا متريًا من الإمدادات في الوقت نفسه

العمليات الصحية والخبرة التقنية

الوقاية من العدوى ومكافحتها

- عقد حلقة عمل تدريبية خمسة أيام من 6 إلى 10 حزيران/ يونيو، استهدفت 19 من مسؤولي التنسيق المعنيين بالوقاية من العدوى ومكافحتها على المستوى الوطني، وعلى مستوى المرافق في قطاع غزة
- تدريب 18 جهة تنسيق معنية بالوقاية من العدوى ومكافحتها في حلقة عمل لتدريب المدربين بشأن «التدابير الأساسية وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها بشأن كوفيد-19» لخمسة أيام من 13 إلى 17 حزيران/ يونيو في ليبيا

التدبير العلاجي السريري

- إجراء بعثة لتقييم وحدة الرعاية المركزية لمستشفى غزة الأوروبي من أجل دعم الإسراع بوتيرة عمليات الإجراء الطبي، واشتمل ذلك على دورة تدريبية لتجديد معلومات وحدة الرعاية المركزية لمتابعة التدريب الذي كان في كانون الأول/ ديسمبر 2020
- دعم البلدان لشراء معدات الأكسجين والمعدات الطبية الحيوية من قنوات متعددة، مع إيجاد حلول مجدية لسد النقص الحالي للأكسجين في أفغانستان
- تقديم الدعم التقني إلى 14 بلدًا مؤهلًا في الإقليم كي تقدم طلباتها إلى الصندوق العالمي

إدارة المعلومات الصحية والترصد

- دُرّب 40 مشاركاً على رصد وتقييم كوفيد - 19 في ليبيا، بالتعاون مع المكتب القطري للمنظمة في ليبيا، والمراكز الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومجموعة الصحة العالمية، ومشروع سفير، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي
- إجراء بعثة إلى سوريا لتقييم ومتابعة أنشطة إدارة المعلومات، بما فيها معلومات كوفيد - 19
- تدريب موظفي المنظمة في سوريا على تعزيز تنبيهات كوفيد-19 باستخدام أدوات وسائل التواصل الاجتماعي تحليل اتجاهات مرض كوفيد-19 بين شهر رمضان المبارك والعيد في عام 2020، وشهر رمضان المبارك والعيد في 2021. وفيما يلي النتائج
 - زاد المتوسط الأسبوعي للحالات من 80138 حالة في عام 2020 إلى 260878 حالة في 2021
 - ارتفع المتوسط الأسبوعي للوفيات من 1513 في عام 2020 إلى 4685 في 2021
 - لوحظت زيادة مستمرة في الحالات خلال عام 2020، بينما لوحظ انخفاض منهجي في عام 2021، ووجود استقرار خلال الأسبوع الماضي
 - استمر ارتفاع عدد الوفيات في عام 2020، في حين لوحظت زيادة في الأسبوعين الأولين، أعقبها انخفاض حاد، ثم استقرار في عام 2021
 - زادت الاختبارات التي أجريت لكل 1000 نسمة من 12.3% في عام 2020 إلى 42.2% في 2021
 - بلغت نسبة الاختبارات الإيجابية 10.2% في عام 2020 مقارنة بنسبة 9.8% في 2021
 - ارتفع معدل الإصابات (عدد الحالات لكل 100000 نسمة) من 60 في عام 2020 إلى 524 في 2021

الوائح الصحية الدولية والتدابير الاجتماعية

- التواصل مع المملكة العربية السعودية بشأن أحدث الإرشادات المتعلقة بالحج
- تحديث إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن الممارسات الآمنة خلال عيد الأضحى
- إعداد دراسات حالة عن تدابير تخفيف أثر الإصابة بكوفيد-19 على الصحة العامة خلال أحداث معينة مثل التجمعات البشرية الحاشدة

إدارة البحوث والمعارف

- نشر دعوة للتعبير عن الاهتمام «بمتطلبات الأكسجين وأساليب الدعم التنفسي للمرضى المصابين بكوفيد-19 في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل: دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية
- تخلص الجولة الرابعة من بروتوكول المسح المصلي في الأردن
- الاجتماع بفريق دراسات الوحدة في المقر الرئيسي للمنظمة لتوسيع نطاق دعمه للإقليم
- إجراء تدريب للمدرّبين في تونس بشأن كتابة وترميز الإخطارات الطبية لوفيات كوفيد-19، والشهادات الطبية لأسباب الوفاة، وإدخال نظام الترصد السريع للوفيات

الخدمات والنظم الصحية الأساسية

- دعم الأردن وباكستان لتحديث استراتيجياتهما في مجال الصحة النفسية؛ ودعم سلسلة من المشاورات شارك فيها أصحاب المصلحة
- بناء قدرات الموظفين في منظمة الصحة العالمية في باكستان لضمان تقديم الدعم التقني لإدماج الصحة النفسية على الصعيد الوطني في إطار التغطية الصحية الشاملة

لقاح كوفيد-19

- تحليل للإنصاف في مجال التلقيح ضد كوفيد-19 في الإقليم
- رصد الإمداد والاستهلاك لجرعات اللقاحات المقدمة من مرفق كوفاكس في الإقليم
- دعم البعثة الموفدة إلى سوريا بشأن الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لمعالجة التردد في أخذ اللقاح

الملاحم الرئيسية للوضع القُطري - من الميدان

المنظمة تبني قدرات الرعاية الحرجة لفيروس كوفيد- 19 في العراق



استكملت ركيزة الإدارة السريرية للفريق الإقليمي لدعم إدارة الأحداث بالمنظمة تدريب المدربين للكوادر الطبية في مجال الرعاية المركزة في العراق. وأجريت ست جولات لحلقات عمل مدتها ثلاثة أيام من 16 أيار/ مايو إلى 4 حزيران/ يونيو لتدريب 87 مهنيًا في مجال الرعاية الصحية من جميع المحافظات في العراق. وكان من بينهم 42 طبيبًا، و45 ممرضًا وفنيًا تخدير. وقدم التدريب مدخلًا إلى الرعاية المركزة والرعاية الحرجة لمرضى كوفيد- 19، وتناول المهارات الأساسية لدعم الحياة والتدبير العلاجي للمرضى الذين يعانون أمراضًا خطيرة من خلال مجموعة متنوعة من الطرق والعروض التوضيحية

لمتابعة القراءة

<http://www.emro.who.int/pandemic-epidemic-diseases/news/who-builds-critical-care-capacities-for-covid-19-in-iraq.html>

<http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html>
emrgonCoV@who.int

الموقع الإقليمي لكوفيد - 19
لمزيد من المعلومات، يلرجى التواصل مع