

الأرقام الرئيسية في إقليم شرق  
المتوسط

حتى الساعة 18:00، 19 آذار/

مارس. بالتوقيت المحلي لمدينة

القاهرة

19

عدد البلدان التي أبلغت عن حالات

إصابة

20,759

إجمالي عدد الحالات المؤكدة

مختبرياً المبلَّغ عنها (9723 حالة

إصابة جديدة منذ صدور آخر

تقرير الحالة بتاريخ 12 آذار/

مارس)

1312

مجموع حالات الوفاة المبلَّغ عنها

(1181 حالة وفاة جديدة منذ

صدور آخر تقرير الحالة بتاريخ 12

آذار/مارس)

1306

عدد الحالات المبلَّغ عنها في آخر 24

ساعة (6 مساءً، 18 آذار/مارس -

6 مساءً، 19 آذار/مارس)



شحن عتائد الطوارئ والمحاليل الوريدية ومعدات الوقاية، مثل الكمامات، إلى شمال غرب سوريا من تركيا، حتى يتأهب شركاء الصحة لمرض كوفيد-19 بشكل أفضل

### العناوين الرئيسية

- أبلغ 19 بلداً، من أصل 22 بلداً في إقليم شرق المتوسط، عن حالات إصابة. وتشعر المنظمة بالقلق إزاء البلدان التي لم تُبلَّغ بعد عن أي حالات، وتحثّها على تعزيز أنظمة الترصد والقدرات المختبرية.
- لا يزال الإبلاغ عن البيانات يُمثّل تحدياً. ولم تقدم بلدان استمارات التبليغ عن الحالات، والاستمارات المقدمة مكتملة بصورة جزئية.
- حصل 53 بلداً على مستوى أقاليم المنظمة الستة على الإمدادات من المركز الإقليمي للإمدادات اللوجستية بمدينة دبي. ويتجاوز الطلب على الإمدادات المخزون المتوفر، بسبب تعدد الطلبات الضخمة. وتتسبب الإلغاءات اليومية لرحلات الطيران أو تغيير مسارها أو كلاهما في عرقلة سلسلة الإمدادات

العالمية. ويؤدي سوء استعمال بعض البلدان لمعدات الوقاية الشخصية إلى زيادة الطلب عليها ونقص مخزونها.

5640

إجمالي عدد المتعافين

- جارٍ تحديث خطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية الإقليمية، وستشمل أنشطة الشركاء.

%9

نسبة العبء الإقليمي من عبء الحالات العالمي

- المحادثات جارية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة للتعامل مع الاحتياجات الخاصة بمناطق محددة، من أجل حماية اللاجئين والنازحين داخلياً.

103

الشحنات التي تم تسليمها من مركز الإمدادات اللوجستية في دبي في الفترة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2020 (مقارنة بإجمالي 92 شحنة في عام 2019)


- تم تعليق بعثات الدعم متعددة الاختصاصات المقرر إرسالها إلى أفغانستان والصومال وسوريا والمغرب والسودان، بسبب القيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود.

مرتفع

مستوى تقييم المخاطر في الإقليم

الخريطة 1. توزع حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 المُبلَّغ عنها في إقليم شرق المتوسط، 19 آذار/مارس 2020 (7 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة)

Distribution of COVID-19, confirmed cases and deaths in the Eastern Mediterranean Region (EMR)  
as of 19th, Mar 2020, 07:00 PM (GMT+2)



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data source: World Health Organization  
Map production: Health Emergency  
Information and Risk Assessment (HIM) Unit  
World Health Organization

 **World Health Organization**  
REGIONAL OFFICE FOR THE  
**Eastern Mediterranean**  
WHO 2020. All rights reserved

## الترصُّد

الجدول 1. حالات الإصابة المؤكدة مختبرياً بمرض كوفيد-19 وحالات الوفاة المرتبطة بالمرض المُبلَّغ عنها في بلدان إقليم شرق المتوسط

حتى 19 آذار/ مارس 2020 (18:00 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة)

عدد المتعافين	محلية / غير معروفة	المجموع التراكبي لعدد الحالات	المجموع التراكبي لعدد الوفيات	حالات الوفاة الجديدة	حالات الإصابة الجديدة	البلد
1	وافدة (22)	22	0			أفغانستان
95	المُخالِطون (19) وافدة (161) غير معروفة (89)	269	1		13	البحرين
	وافدة (1)	1	0			جيبوتي
28	المُخالِطون (165) وافدة (14) غير معروفة (31)	210	6		14	مصر
5389	محلية (18,406) وافدة (1)	18407	1284	149	1046	إيران
43	المُخالِطون (12) وافدة (94) غير معروفة (71)	177	12		11	العراق
1	المُخالِطون (40) وافدة (8) غير معروفة (8)	56	0		4	الأردن

عدد المتعافين	محلية / غير معروفة	المجموع التراكبي لعدد الحالات	المجموع التراكبي لعدد الوفيات	حالات الوفاة الجديدة	حالات الإصابة الجديدة	البلد
18	المُخالِطون (37) وافدة (97) غير معروفة (14)	148	0		6	الكويت
2	المُخالِطون (81) وافدة (12) غير معروفة (56)	149	4	1	16	لبنان
		0	0			ليبيا
2	المُخالِطون (1) وافدة (21) غير معروفة (39)	61	2		12	المغرب
0	المُخالِطون (43) غير معروفة (4)	47	0		3	الأرض الفلسطينية المحتلة
13	وافدة (20) غير معروفة (19)	39	0		6	عُمان
5	وافدة (16) غير معروفة (286)	302	2	2	61	باكستان
4	المُخالِطون (301) وافدة (19) غير معروفة (132)	452	0		10	قطر


عدد المتعافين	محلية / غير معروفة	المجموع التراكبي لعدد الحالات	المجموع التراكبي لعدد الوفيات	حالات الوفاة الجديدة	حالات الإصابة الجديدة	البلد
8	وافدة (224) غير معروفة (14)	238	0		67	المملكة العربية السعودية
	وافدة (1)	1	0			الصومال
	وافدة (1)	1	1			السودان
		0	0			الجمهورية العربية السورية
0	المُخالِطون (14) وافدة (25)	39	0		10	تونس
31	المُخالِطون (79) وافدة (33) محلية (28)	140	0		27	الإمارات العربية المتحدة
		0	0			اليمن
5640.0	0	20759	1312	152	1306	المجموع

### الأهداف الاستراتيجية للمنظمة

- وضع حدٍ لانتقال العدوى بين البشر، بما يشمل الحدّ من حالات العدوى الثانوية بين المُخالِطين المقربين والعاملين الصحيين، ومنع أحداث تُفاقم انتقال المرض، والحدّ من الانتشار الدولي للعدوى.
- التحديد المبكر للمرضى وعزلهم ورعايتهم، بما يشمل تزويد المصابين بالرعاية المثلى.

- التعامل مع الأمور الحرجة المجهولة المتعلقة بمدى الوخامة السريرية للمرض، ودرجة انتقال المرض والعدوى، وخيارات العلاج.
- نشر المعلومات البالغة الأهمية عن المخاطر والأحداث في جميع المجتمعات المحلية، وتصحيح المعلومات المغلوطة.
- الحدّ من التأثير الاجتماعي والاقتصادي من خلال إقامة شراكات متعددة القطاعات.

### الرسم البياني 1: اتجاه الحالات المُبلَّغ عنها في إقليم شرق المتوسط



التأهب والاستعداد والاستجابة

العناوين الرئيسية على الصعيد الإقليمي



- أبلغ 19 بلداً، من أصل 22 بلداً في إقليم شرق المتوسط، عن حالات إصابة.
- وضع 13 بلداً في الإقليم خطراً وطنية معنية بمرض كوفيد-19.
- حصل 53 بلداً على مستوى أقاليم المنظمة الستة على الإمدادات من المركز الإقليمي للإمدادات اللوجستية بمدينة دبي. كما جهّز المركز ما يزيد عن 100 شحنة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2020، مقارنةً بإجمالي 92 شحنة في عام 2019.
- تم تعليق بعثات الدعم متعددة الاختصاصات المقرر إرسالها إلى أفغانستان والصومال وسوريا والمغرب والسودان، بسبب القيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود.
- جارٍ التنسيق مع مراكز الاتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية للتشاور بشأن ضرورة مشاركة استمارات التبليغ عن الحالات المكتملة في الوقت المناسب، لفهم ديناميكيات انتقال المرض في البلدان، وتوجيه تدابير الاستجابة بشكل أفضل.
- أنشأ المكتب الإقليمي مجموعة للنمذجة: للتنسيق مع المقر الرئيسي للمنظمة بشأن تقديم نصائح عن أهمية نماذج التنبؤ التي وضعها العديد من البلدان بالإقليم.
- عُقد اجتماع لمجموعة إدارة البيانات المرتكزة على إدارة المعلومات/ الترصد، لضمان الجمع الفعال لبيانات كوفيد-19 من البلدان، وإجراء تحليل دوري للبيانات، وإتاحتها على أدوات المتابعة. وتم نشر خبيرين في إدارة المعلومات/ الترصد في أفغانستان وباكستان.
- جارٍ وضع استراتيجية لتنفيذ الإبلاغ المُجمّع من البلدان (الإبلاغ المُجمّع اليومي والأسبوعي، القائم على الحالات). وسيشمل الإبلاغ المُجمّع التبليغ الذاتي على المستوى الإداري الأول لحالة انتقال المرض الجارية (لا توجد حالات، حالات فردية، حالات إصابة جماعية، انتقال المرض على مستوى المجتمع).
- تم توفير مدخلات لاستراتيجية الفحص المخبري العالمية لكل سيناريو من سيناريوهات انتقال المرض.
- تم توفير مدخلات للإرشادات المبدئية المعنية بترصد مرض كوفيد-19 باستخدام منصة الشبكة العالمية لترصد الأنفلونزا والتصدي لها/ الأنفلونزا.
- أدخلت مساهمات إقليمية في عملية مراجعة القائمة العالمية للمؤشرات الخاصة برصد تنفيذ الخطة الإقليمية المعنية بمرض كوفيد-19.



- نظراً لإعلان الجائحة وتطور الوضع في الإقليم، جارٍ تحديث خطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية الإقليمية، وستشمل أنشطة الشركاء. وسيتم استعراض الأنشطة ذات الأولوية المندرجة ضمن كل وظيفة والميزانية وتحديثها بناءً على السيناريوهات المختلفة.
- تمت المساهمة في عملية مراجعة إرشادات الترصد العالمية (تعريفات الحالات).
- سيتم التبليغ عن إتمام خطة التحليل الوبائي، وتحديد مؤشرات جديدة بانتظام.
- المحادثات جارية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة للتعامل مع الاحتياجات الخاصة بمناطق محددة، من أجل حماية اللاجئين والنازحين داخلياً.
- أطلع المدير الإقليمي للمنظمة المديرين الإقليميين لمنظمات الأمم المتحدة الأخرى على أحدث المستجدات بشأن مدى التقدم المحرز في الاستجابة لمرض كوفيد-19.

#### عناوين رئيسية عن بعثات دعم البلدان

- تم نشر فرق تقنية متعددة الاختصاصات من المنظمة وشركاء الشبكة العالمية للإنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها وخبراء آخرين في كلٍّ من إيران والبحرين والكويت والعراق، لدعم جهود الاستجابة الحالية. وستصدر التقارير الختامية قريباً. وفيما يلي النتائج الرئيسية إجمالاً:
  - الاستراتيجيات المتعددة القطاعات والسيناريوهات تتناسب مع ديناميكيات انتقال المرض
  - توجد قيادة رفيعة المستوى، وتنسيق متعدد القطاعات بوجه عام
  - جارٍ تنفيذ الترصد الفعّال وتتبع المخالطين
  - تتطلب إدارة البيانات الانسيابية والتبسيط
  - تتراوح القدرات في نقاط الدخول إلى البلدان
  - يوجد استخدام مُفرط لمعدّات الوقاية الشخصية، مما أدى إلى نقصها في البلدان الأخرى
  - تتراوح القدرات المختبرية ومدى توافر عتائد الاختبار والإمدادات
  - الوضوح مطلوب في التدبير العلاجي للحالات، والعزل، والحجر الصحي
  - التّظُم القياسية ضرورية لرصد أو مراجعة تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها بانتظام
  - جارٍ تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي الشاملة

مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)

تقرير الحالة الأسبوعي 03

19 آذار/مارس 2020

○ جارٍ الإشراف الاستباقي للمجتمعات المحلية

## العناوين الرئيسية على الصعيد القطري

- أفغانستان: تدعم المنظمة أنشطة الترصد والتحري في جميع نقاط الدخول في جميع أنحاء البلد، وتُجري تدريباً للمدربين لعدد 246 موظفاً طبياً من ولاية كابول و13 ولاية معرّضة لخطر مرتفع، وتدريبهم على الوقاية من العدوى ومكافحتها والتدبير العلاجي للحالات. وتدعم المنظمة الإبلاغ عن المخاطر من خلال توعية العامة، وتوعية 1364 موظفاً طبياً وموظفاً للدعم على مستوى البلد.
- جيبوتي: أرسلت المنظمة معدات وقاية إلى وزارة الصحة، بما يشمل النظارات الواقية والأثواب الجراحية والقفازات وكمامات الوجه والبخاخات اليدوية. كما طلبت منظمة الصحة العالمية توفير 500 اختبار و80 جهاز تنفس للتأهب لمرض كوفيد-19 في البلد. وتتعاون منظمة الصحة العالمية تعاوناً وثيقاً مع وزارة الصحة بشأن خطة التأهب والاستجابة للحد من خطر وباء فيروس كورونا، وتتعاون المنظمة مع الوزارة لمواصلة تكييف الخطة وتحديثها حسب تطور الوضع.
- جمهورية إيران الإسلامية: طلب من الجميع المشاركة في عملية التحري، من خلال البوابة الإلكترونية للتقييم الذاتي (salamat.gov.ir) الخاصة بوزارة الصحة. ويتواصل العاملون الصحيون والمتطوعون العامون بنشاط مع الحالات المُشتبه فيها، باستخدام المعلومات المسجّلة في هذه البوابة الإلكترونية والسجل الصحي الإلكتروني (البوابة الإلكترونية "سيب"). وتتم إحالة العملاء، حسب الاقتضاء، إلى عيادات علاجية تعمل 16 ساعة في اليوم، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لتشخيص المرض وعلاجه، والإحالة إلى المستشفيات، أو العلاج في المنزل.
- الأردن: أطلقت وزارة الصحة عملية الترصد الفعّال، لجمع العينات من وحدات الرعاية المركزة، من المرضى المصابين بعدوى تنفسية حادة، على أن يتم إخضاع هذه العينات لاختبار مرض كوفيد-19.
- ليبيا: يتم دعم أنشطة بناء القدرات في مدينتي طرابلس وبنغازي. ويعمل 10 منسقين ميدانيين، بدعم من المنظمة، بالتعاون مع سلطات الشعبيات والبلديات. ويعمل الفريق في بنغازي بالتعاون مع السلطات على قضايا تقييم المخاطر، وتخصيص مستشفيات لعزل حالات الإصابة المحتملة.
- الأرض الفلسطينية المحتلة: دعمت المنظمة توصيل عتائد الفحص المختبري ومعدات الوقاية الشخصية والنظارات الواقية. ودعمت لجنة كوفيد-19 الوطنية إنشاء مستشفى ميداني في معبر رَفَح، بسعة 38 سريراً، منها 6 أسرّة لوحدة العناية المركّزة، و30 سريراً للحالات متوسطة الأعراض. وتشمل منطقة الحجر الصحي 50 غرفة لعزل المسافرين.

- باكستان: تساهم المنظمة في وضع خطة عمل لإنشاء مرفق للحجر الصحي يتسع لعدد 500 إلى 1000 مسافر، ووحدات للعزل في مدينة لاهور.
- السودان: جارٍ تدريب فرق الاستجابة السريعة في جميع أنحاء البلد، استعداداً لموسم الفيضان القادم، مع دمج وحدة تدريبية عن كوفيد-19. كما بدأ توفير تدريب محدد لعدد 8 فرق إضافية للاستجابة السريعة في مدينة الخرطوم. وجرى إعداد تدريب للطواقم السريرية على التدبير العلاجي للحالات والترصد وأخذ العينات المخبرية والوقاية من العدوى ومكافحتها.
- الجمهورية العربية السورية: يتم تسريع وتيرة الجهود على المستوى القطري، لإعداد المختبرات وعناصر العزل وإخطار العامة. ويجري الآن إعداد المرافق الصحية ومجموعة مختارة من وحدات الرعاية المركزة، كما تم تحديد المجتمعات المحلية الأكثر عُرضة للخطر. وتتوفر قدرات الاختبار في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك شمال غرب سوريا.
- اليمن: جارٍ تنفيذ الترسُّد والتأهب في المختبرات، من خلال التبرع بمعدات الوقاية الشخصية وغيرها من الإمدادات الضرورية للجهات المعنية في مدينتي صنعاء وعدن. كما تم توصيل 200 عتيدة اختبار إلى مدينة صنعاء، و300 عتيدة اختبار إلى مدينة عدن. وتم تدريب 80 طبيباً من 13 محافظة جنوبية على التدبير العلاجي للحالات في مدينة عدن.

## التحديات

- قامت معظم البلدات بإغلاق كامل للحدود والمدارس والأماكن العامة، وإلغاء صلاة الجمعة. ونُقِّدت هذه التدابير بغض النظر عن مستوى انتقال المرض داخل البلد، مما يشير إلى أن هذه القرارات لا تستند إلى تقييم سليم للمخاطر. وسيترتب على هذه التدابير عواقب اقتصادية واجتماعية باهظة، ومن غير الواضح إلى أي مدى ستستمر.
- تواجه قدرة المنظمة على توفير الدعم التقني للبلدان صعوبة شديدة في ضوء القيود المفروضة على السفر. وتوجد طلبات عاجلة لتقديم الدعم الاحتياطي في سوريا والصومال، ولكن سيتأخر تقديم هذا الدعم بسبب إغلاق مصر لحدودها. ونبحث الآن خيار الدعم عن بُعد، ولكن تحتاج بعض البلدان إلى خبراء يعملون بدوام كامل على أرضها لتوفير الدعم اللازم. كما يؤثر التباعد الاجتماعي/ المادي على قدرتنا على دعم البلدان ميدانياً من خلال الدعم التقني واللوجستي.

- لا يزال الإبلاغ عن البيانات يُمثّل تحدياً. ولم تقدم بلدان استمارات التبليغ عن الحالات، والاستمارات المقدّمة مكتملة بصورة جزئية. وتشعر المنظمة بالقلق إزاء البلدان التي لم تُبلّغ بعد عن أي حالات، وتحثّها على تعزيز أنظمة الترصد والقدرات المخبرية.
- يتجاوز الطلب على الإمدادات المخزون المتوفر، بسبب الطلبات الضخمة المتعددة. وتسبب الإلغاءات اليومية لرحلات الطيران أو تغيير مسارها أو كلاهما في عرقلة سلسلة الإمدادات العالمية. ويؤدي سوء استعمال بعض البلدان لمعدات الوقاية الشخصية إلى زيادة الطلب عليها ونقص مخزونها. كما تأثر إنتاج الموردين لعتائد معالجة الرضوح والعتائد الصحية المشتركة بين الوكالات لحالات الطوارئ الأخرى، بسبب العمل عن بُعد والأمراض في أوروبا.
- هناك مخاوف بانتشار مرض كوفيد-19 في باكستان وأفغانستان إثر عودة آلاف الأشخاص من إيران.

### توصيات ونصائح للبلدان

- ضمان الاستخدام الرشيد لعتائد الاختبار حسب تعريفات الحالات.
- تفعيل خطط الطوارئ لتعبئة الموارد البشرية والإمدادات في مواجهة الزيادة المفاجئة في الحالات.
- تعزيز تبادل المعلومات مع المنظمة، بشأن حالات الإصابة المحددة، عبر قنوات اللوائح الصحية الدولية.
- الإقرار بالأهمية البالغة لمشاركة استمارات الحالات التامة والمكتملة في الوقت المناسب، عبر مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، لتحسين فهم مرض كوفيد-19 على مستوى العالم.
- تعزيز الترصد في نقاط الدخول إلى البلدان والمرافق الصحية والمجتمعات المحلية، لتحديد الحالات المشتبه فيها في أسرع وقت ممكن.
- إجراء تقييمات لمخاطر جميع التجمعات الجماهيرية المُخطّط لإقامتها في الإقليم.
- إعداد خرائط سريعة لتوصيف القدرات الحالية للتأهب والاستجابة، وتحديد الفجوات الرئيسية المطلوب وضعها ضمن الأولويات.
- إنشاء آليات تنسيق مناسبة، بهدف تنسيق أنشطة التأهب والاستجابة مع المؤسسات الحكومية والشركاء، وتخصيص الأدوار والمسؤوليات للتعامل مع الفجوات الرئيسية المطلوب رآها.

- الاستثمار أكثر في مجال التأهب والاستجابة لهذه الفاشية، ووضع مسألة تحسين ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها على قائمة الأولويات، وحماية العاملين الصحيين والأفراد المعرضين للخطر، ونشر مخاطر انتقال المرض بشكل أوضح.
- تعزيز معارف ومهارات العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، فيما يتعلق باستقصاء فاشيات مرض كوفيد-19 والتدبير العلاجي للمصابين بهذا المرض.

### توصيات ونصائح للعامّة

- تشمل التوصيات الموحّدة للحدّ من التعرض للأمراض وانتقالها ما يلي:
  - المواظبة على غسل اليدين، واتباع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة بما يشمل آداب العطس والسعال.
  - اتّباع الممارسات الغذائية الآمنة، ومنها عدم تناول المنتجات الحيوانية غير المطهية.
  - تجنب مخالطة أي شخص تظهر عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس، مخالطة مقرّبة بقدر الإمكان.
  - [يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات هنا](#)

### مستجدات التمويل

- احتياجات البلدان: 8.9 ملايين دولار أمريكي
- الأموال المستلمة: 6.8 ملايين دولار أمريكي
- التمويل المتوقع: 74.2 ملايين دولار أمريكي

### روابط مفيدة

- [الإرشادات التقنية](#)
- [كيف تحمي نفسك والآخرين](#)
- [تصحيح المفاهيم المغلوطة](#)
- [الصحة أثناء السفر](#)
- [مقاطع الفيديو](#)
- [أسئلة وأجوبة](#)

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع [emrgonCoV@who.int](mailto:emrgonCoV@who.int)