

الوضع بالأرقام اعتبارًا من منتصف الليل بتوقيت غرينتش+2، 22 أيار/مايو 2021



3  
بلدًا عن زيادة نصف  
شهرية في عدد الحالات



2  
بلدًا عن زيادة نصف  
شهرية في عدد الوفيات



9 869 235  
إجمالي الحالات المؤكدة مخبرياً



9 869 235  
إجمالي الحالات التي تعافت  
المبلغ عنها



198 108  
إجمالي الوفيات



144 811 162  
مجموع الاختبارات التي أجريت في  
بلدان إقليم شرق المتوسط




تسلّمت مصر 1.77 مليون جرعة من  
لقاحات كوفيد-19 في شحنة ثانية من  
مرفق كوفاكس في 14 أيار/مايو  
2021

## المعالم الوبائية البارزة

- **حالات ووفيات كوفيد - 19:** في 22 أيار/مايو 2021، أبلغ إقليم شرق المتوسط عن 9869235 إصابة مؤكدة بكوفيد - 19، ووقوع 198108 وفيات منذ بداية الجائحة
- **الاتجاه الوبائي**
  - استمر اتجاه الحالات الجديدة في الانخفاض: فقد انخفض عدد الحالات المبلغ عنها بنسبة 28% عما كان عليه خلال الأسبوعين الماضيين
  - بدأ اتجاه الوفيات الجديدة في الانخفاض: أظهر عدد الوفيات المبلغ عنها انخفاضاً بنسبة 27% مقارنة بالأسبوعين السابقين
  - أظهر عدد الاختبارات التي أجريت في الإقليم استقراراً، ومع ذلك، تم الإبلاغ عن زيادة بنسبة 17% في عدد الاختبارات في الأسبوع 20 مقارنة بالأسبوع 19
  - أبلغت ثلاثة بلدان عن زيادة نصف شهرية في الحالات وأبلغ بلدان عن زيادة نصف شهرية في الوفيات
  - تم الإبلاغ عن انخفاض نصف شهري في كل من الحالات والوفيات من قبل 17 دولة
- **اختبار كوفيد - 19:** بلغ مجموع عدد الاختبارات في الإقليم 144811162؛ وبلغ وسطي النسبة الإجمالية التراكمية للاختبارات الإيجابية 10.5% (يتراوح المدى بين 1.1% و30.8%). وبالمقارنة بالأسبوعين السابقين، أظهرت الأرقام الإقليمية للاختبارات استقرار الوضع. ومع ذلك، سُجلت زيادة بنسبة 17% في عدد الاختبارات في الأسبوع 20 مقارنة بالأسبوع 19
- **التحوّرات الجديدة لفيروس كورونا سارس- 2 حتى تاريخه،** أبلغت 17 بلدًا من بلدان إقليم شرق المتوسط عن اكتشاف تحوّرات مثيرة للقلق

الخريطة 1: معدل الإصابة نصف الشهري لكوفيد-19 لكل 100000 نسمة، وعدد الوفيات الجديدة لكل بلد في

إقليم شرق المتوسط 9-22 أيار/ مايو 2021




الجدول 1: الوضع الوبائي في إقليم شرق المتوسط 9 - 22 أيار/مايو 2021


البلد	الحالات المؤكدة الجديدة	إجمالي الحالات المؤكدة	وفيات جديدة	إجمالي الوفيات	معدل الإماتة	إجمالي المتعافين	إجمالي الاختبارات
أفغانستان	3,04,212	66,275	114	2,812	4.2%	56,035	446,456
البحرين	26,965	214,870	131	809	0.4%	193,337	4,468,716
جيبوتي	156	11,491	3	152	1.3%	11,325	156,054
مصر	16,418	252,690	825	14,670	5.8%	186,223	2,818,649
إيران	183,217	2,823,887	3,857	78,381	2.8%	2,319,746	18,810,335
العراق	55,591	1,164,149	417	16,158	1.4%	1,076,804	10,088,740
الأردن	10,473	729,706	281	9,357	1.3%	709,876	7,096,837
الكويت	14,147	298,223	89	1,724	0.6%	283,952	2,517,247
لبنان	5,949	538,218	210	7,670	1.4%	508,930	4,445,859
ليبيا	3,341	183,311	41	3,111	1.7%	169,945	1,021,415
المغرب	3,184	516,812	55	9,119	1.8%	505,050	5,922,536
فلسطين	3,764	334,042	108	3,727	1.1%	325,774	1,802,633
عمان	9,208	209,924	151	2,256	1.1%	192,973	1,613,116
باكستان	42,526	900,552	1,336	20,251	2.2%	817,681	12,779,296
قطر	4,557	215,160	41	543	0.3%	210,589	1,991,728
السعودية	14,405	439,847	178	7,237	1.6%	423,795	18,449,145
الصومال	208	14,623	20	767	5.2%	6,662	170,560
السودان*	0	34,889	0	2,446	7.0%	27,949	371,994
سوريا	733	24,052	81	1,729	7.2%	21,534	77,277
تونس	14,532	335,345	807	12,236	3.6%	295,789	1,430,192
الإمارات العربية المتحدة	20,071	554,516	38	1,648	0.3%	534,481	48,225,282
اليمن	187	6,653	34	1,305	19.6%	3,203	107,095
المجموع	433,844	9,869,235	8,817	198,108	2.0%	8,881,65	144,811,162

أبلغ السودان بشكل غير منتظم خلال الأسبوعين الماضيين والأرقام المبلغ عنها تنتظر التأكيد \*

الرسم البياني 1: التوزيع الأسبوعي لحالات كوفيد - 19 في إقليم شرق المتوسط 26 كانون الثاني/ يناير 2020 - 22 أيار/ مايو 2021



الرسم البياني 2: التوزيع الأسبوعي لوفيات كوفيد- 19 في إقليم شرق المتوسط 26 كانون الثاني/ يناير 2020 - 22 أيار/ مايو 2021



## التركيز على: بدء استخدام لقاح كوفيد - 19 في إقليم شرق المتوسط

- أُعطي حتى الآن 57 مليون جرعة من لقاحات كوفيد - 19 في جميع أنحاء الإقليم. وبين البلدان تفاوتات هائلة، إذ بلغ معدل تلقيح بعض البلدان أكثر من 80% من سكانها، في حين بلغ معدل تلقيح بلدان أخرى أقل من 1%
- يلزم توفير ما لا يقل عن 300 مليون جرعة لتلقيح الفئات ذات الأولوية التي تشكل 20% من سكان الإقليم
- تسلمت عدة بلدان الآن شحنات إضافية من لقاحات كوفيد - 19 من مرفق كوفاكس. وبالتوازي مع ذلك، أبرمت بعض البلدان اتفاقات ثنائية لشراء اللقاح أو تصنيعه

## التركيز على: التحورات الجديدة لفيروس كورونا سارس- 2

- هناك تحورات جديدة مثيرة للقلق لفيروس كورونا سارس- 2 تسري في كثير من بلدان الإقليم.
- حتى الآن، أبلغت 17 دولة رسمياً عن اكتشاف التحور B.1.1.7، الذي اكتُشف أول مرة في المملكة المتحدة: أفغانستان والبحرين ومصر وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان والأرض الفلسطينية المحتلة وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة.
- أبلغت 10 دول رسمياً عن اكتشاف التحور B.1.351، الذي اكتُشف أول مرة في جنوب أفريقيا، وهي: البحرين، وجمهورية إيران الإسلامية، والأردن، وليبيا، والأرض الفلسطينية المحتلة، وباكستان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة.
- حتى الآن، أبلغت 3 بلدان رسمياً عن اكتشاف التحور B.1.1.28، الذي اكتُشف أول مرة في البرازيل، وهي: الأردن، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة.
- حتى الآن، أبلغت 4 بلدان عن اكتشاف التحور B.1.617 (الذي اكتُشف أول مرة في الهند): البحرين، وجمهورية إيران الإسلامية، والأردن، والمغرب.

## الملاحظ الرئيسية للاستجابة الإقليمية

### الشراكة والتنسيق

- ناقش الاجتماع الذي يعقده الشركاء الإقليميون كل أسبوعين في 20 أيار/ مايو تأثيرات جائحة كوفيد - 19 على اللاجئين والمهاجرين، وحصولهم على التلقيح
- الحديث في الدعوة الشهرية التي تنظمها منظمة الاستراتيجيات الصحية العالمية لمنظمات المجتمع المدني لتحقيق الإنصاف في توزيع اللقاحات، وتمثل فيها ركيزة لقاحات كوفيد- 19

### اللوجستيات ودعم العمليات

- إرسال أكثر من مليون دولار أمريكي من السلع الصحية (اشتملت على الإمدادات الطبية البيولوجية) إلى خمسة أقاليم للمنظمة (شرق المتوسط، وجنوب شرق آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية) من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي خلال الفترة المشمولة بالتقرير
- استكملت المنظمة عدة رحلات جوية إلى الهند دون تكلفة، وذلك بالشراكة مع شركة الإمارات سكاي للشحن، وفرت خلالها خياماً متعددة لتوسيع المساحة المتاحة للعاملين في الرعاية الصحية لعلاج مرضى كوفيد - 19 بأمان وتقديم الرعاية لهم
- التعجيل بإرسال إمدادات كوفيد - 19 إلى مكتب المنظمة الإقليمي لأفريقيا، والاستجابة في الوقت نفسه لمرض إيبولا في رواندا وغينيا كوناكري وسيراليون

## العمليات الصحية والخبرة التقنية

### الوقاية من العدوى ومكافحتها

- استعراض وتحديث الوثائق الإرشادية الوطنية الخاصة بالوقاية من عدوى كوفيد - 19 ومكافحتها في العراق  
إعداد استبيان لجمع بيانات منتظمة عن إنجازات البلدان في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها في استجابة كوفيد - 19

### التدبير العلاجي السريري

- إجراء تدريب للمدربين في وحدات الرعاية المركزة/ الرعاية الحرجة من 16 أيار/ مايو إلى 4 حزيران/ يونيو 2021 في العراق لدعم التدبير العلاجي لمرضى كوفيد- 19 المصابين بأمراض خطيرة في وحدات الرعاية المركزة. ويجري تدريب ست مجموعات تضم عشرين من كبار الأطباء (والمرضات في وحدة العناية المركزة (مجموع المشاركين 120

### إدارة المعلومات الصحية وترصدها

- إجراء جولة ثانية من تحليل النمذجة لتونس، وجولة سابعة للأردن
- إعداد أداة جمع البيانات الخاصة برصد وتقييم كوفيد - 19 لاختبار المستخدمين
- إعداد قاعدة بيانات لرصد الأحداث الضارة التالية للتمنيع للركيزة المعنية بلقاح كوفيد - 19
- بدء توثيق تجربة تتبُّع مخالطي مرضى كوفيد - 19 في عُمان

### اللوائح الصحية الدولية والتدابير الاجتماعية

#### الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية

- إرسال بعثة إلى سوريا من 23 أيار/ مايو إلى 3 حزيران/ يونيو 2021 لدعم التقييم والتخطيط المتعلقين بزيادة الطلب على لقاح كوفيد-19، والتصدي للتردد في أخذ اللقاح

### إدارة البحوث والمعارف

- إدماج المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي للأمراض في برنامج المعلومات الصحية على مستوى المناطق لإصدار شهادات الوفاة الإلكترونية في إطار استجابة كوفيد - 19 في سوريا
- بناء قدرات البلدان لاستخدام نظام المعلومات الصحية على مستوى المناطق لرصد التمنيع الروتيني، ولقاحات كوفيد - 19، وسلامة اللقاحات
- استعراض التقدم المحرز في الجولات الأولى من المسوحات المصلية الوبائية في لبنان وتونس
- رصد "دراسة السلامة الدوائية" لتقييم الأدوية المدرجة في البروتوكولات الوطنية لعلاج كوفيد - 19

### الخدمات والنظم الصحية الأساسية

- إعداد ورقة تقنية بشأن دور الرعاية الصحية الأولية في ضمان تقديم رعاية عالية الجودة وأكثر مأمونية أثناء الإصابة بكوفيد- 19
- دعم الاستخدام الآمن للمعدات الطبية الحيوية والأكسجين الطبي في العراق
- إعداد تقرير إقليمي عن التقييم السريع لشمول الإعاقة في استجابة كوفيد - 19

### لقاح كوفيد - 19

- رصد استهلاك جرعات اللقاحات المقدمة من مرفق كوفاكس وصلاحيات اللقاحات في البلدان
- وضع استراتيجية توعية لتقبُّل لقاحات كوفيد-19
- تقديم معلومات عن مرفق كوفاكس، مثل حالة التوريد لشهر تموز/ يوليو حتى أيلول/ سبتمبر 2021، وخطابات التأكيد بشأن تقاسم
- تكلفة لقاحات كوفيد-19 للجرعات الإضافية لبلدان الالتزام المسبق للسوق

كوفيد - 19 يشكل تهديدًا غير مسبوق على اليمن الذي مزقته الحرب



تسببت جائحة كوفيد - 19 في مزيد من تدمير النظام الصحي المعطل في اليمن؛ حيث يعاني اليمنيون من صراع مسلح طويل الأمد؛ وتهدهم المجاعة والشبكة وفاشيات الأمراض والتشريد القسري والاقتصاد المنهك. وحتى 30 نيسان/ أبريل 2021، أبلغ اليمن عن 6294 إصابة بكوفيد-19 و 1222 وفاة

ومع ذلك، لا يزال شركاء الصحة يشعرون بالقلق حيال المنحنى الوبائي الرسمي الذي يقلل من فداحة كوفيد - 19 في جميع أنحاء البلاد. ظلت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها تقود الاستجابة سعيًا لتجنب حدوث كارثة صحية عامة. وتهدف الجهود المبذولة إلى الوقاية من انتشار المرض، والتخفيف من وطأة المرضة والوفيات عن طريق توسيع نطاق التأهب لمواجهة الجائحة، والكشف المبكر عنها، وكذلك باتخاذ التدابير الصحية العامة لمكافحة الجائحة واحتوائها

لمواصلة الاطلاع

<http://www.emro.who.int/yemen/news/covid-19-posing-unprecedented-threat-on-war-torn-yemen.html?format=html>

الموقع الإقليمي لكوفيد-19 <http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html>  
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل [emrgonCoV@who.int](mailto:emrgonCoV@who.int)