

الوضع بالأرقام، حتى منتصف ليل 9 تشرين الأول / أكتوبر 2021 بتوقيت غرينتش +2



5

بلدان أبلغت عن زيادة
في أعداد الحالات خلال الأسبوعين



7

بلدان أبلغت عن زيادة في
أعداد الوفيات خلال الأسبوعين



15 971 017

إجمالي الحالات المؤكدة مخبرياً



14 987 105

إجمالي حالات التعافي المبلغ عنها



293 619

إجمالي الوفيات المبلغ عنها



239 573 994

مجموع الاختبارات التي أُجريت

زار الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بصحبة الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، المكان المخصص لتلقي لقاحات كوفيد-19 في سلطنة عُمان. الصورة: مكتب منظمة الصحة العالمية في عُمان



أبرز المعالم الوبائية

• حالات ووفيات كوفيد-19: حتى 9 تشرين الأول / أكتوبر 2021، أبلغ إقليم شرق المتوسط عن 15971917 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، و 293619 وفاة منذ بداية الجائحة

• الاتجاه الوبائي: خلال المدة المشمولة بالتقرير ومقارنةً بالأسبوعين السابقين


- انخفض عدد الحالات المبلغ عنها بنسبة 32%
- انخفضت الوفيات بنسبة 30%
- انخفضت معدلات إجراء الاختبارات بنسبة 6%
- أبلغت 5 بلدان عن زيادة في عدد حالات الإصابة، وأبلغت 7 بلدان عن زيادة في عدد الوفيات
- أبلغت 12 بلداً عن انخفاض في عدد كلٍّ من حالات الإصابة والوفيات

• اختبارات كوفيد-19: بلغ مجموع عدد الاختبارات في الإقليم 239568551؛ وبلغ متوسط النسبة التراكمية للاختبارات الإيجابية 8.9%


• تحوُّرات فيروس كورونا سارس-2

- أبلغت رسمياً 21 بلداً في الإقليم عن اكتشاف التحوُّر ألفا المثير للقلق، وهذه البلدان هي: أفغانستان والبحرين وجيبوتي ومصر وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان والأرض الفلسطينية المحتلة وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن
- أبلغت رسمياً 18 بلداً في الإقليم عن اكتشاف التحوُّر بيتا المثير للقلق، وهذه البلدان هي: البحرين وجيبوتي وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والأردن والكويت وليبيا وعمان والمغرب والأرض الفلسطينية المحتلة وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن
- أبلغت رسمياً 5 بلدان في الإقليم عن اكتشاف التحوُّر غاما المثير للقلق، وهذه البلدان هي: البحرين والأردن وباكستان والسودان والإمارات العربية المتحدة
- أبلغت رسمياً 16 بلداً في الإقليم عن اكتشاف التحوُّر دلتا المثير للقلق، وهذه البلدان هي: أفغانستان والبحرين ومصر وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان والأرض الفلسطينية المحتلة وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة

الخريطة 1: معدل الإصابات نصف الشهري لكوفيد-19 في كل 100 ألف نسمة، وأعداد الوفيات الجديدة في كل بلد من بلدان إقليم شرق المتوسط 26 أيلول/ سبتمبر - 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2021




الخريطة 2: البلدان التي أبلغت عن تحورات فيروس كورونا سارس-2 المثيرة للقلق والمثيرة للاهتمام في إقليم شرق المتوسط 26 أيلول/ سبتمبر - 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2021




الجدول 1: الوضع الوبائي في إقليم شرق المتوسط 26 أيلول/ سبتمبر - 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2021

إجمالي الاختبارات	إجمالي المتعافين	معدل إماتة الحالات	إجمالي الوفيات	الوفيات الجديدة	إجمالي حالات الإصابة	حالات الإصابة الجديدة	البلد
764,235	126,217	4.6%	7,226	26	155,509	437	أفغانستان
6,580,669	273,594	0.5%	1,390	1	275,597	852	البحرين
226,508	12,714	1.3%	177	15	13,216	892	جيبوتي
3,880,254	262,654	5.7%	17,658	509	311,576	10,631	مصر
33,144,555	5,201,515	2.1%	122,370	3,298	5,691,634	171,906	إيران
15,395,889	1,941,835	1.1%	22,537	465	2,022,109	30,481	العراق
10,313,951	807,994	1.3%	10,802	133	832,399	13,603	الأردن
4,440,173	408,967	0.6%	2,454	9	412,048	601	الكويت
6,920,259	602,715	1.3%	8,382	105	629,561	7,826	لبنان
1,729,500	270,140	1.4%	4,775	169	346,176	9,196	ليبيا
8,893,715	917,169	1.5%	14,443	311	938,801	10,230	المغرب
2,533,893	418,457	1.0%	4,495	209	443,216	17,183	الأرض الفلسطينية المحتلة
1,986,264	299,181	1.3%	4,101	7	303,955	342	عمان
19,867,632	1,187,308	2.2%	28,106	540	1,257,955	19,287	باكستان
2,713,874	235,758	0.3%	607	3	237,359	1,128	قطر
29,341,462	536,585	1.6%	8,743	49	547,532	650	المملكة العربية السعودية
293,901	9,815	5.5%	1,152	49	20,900	1,177	الصومال
475,025	30,867	7.6%	2,953	112	38,827	626	السودان
79,630	24,435	6.4%	2,332	134	36,713	4,133	الجمهورية العربية السورية
2,994,047	682,353	3.5%	25,028	240	709,834	4,539	تونس
86,668,966	730,922	0.3%	2,113	24	737,655	3,059	الإمارات العربية المتحدة
329,592	5,910	19.0%	1,775	93	9,345	454	اليمن
239,573,994	14,987,105	1.8%	293,619	6,501	15,971,917	309,233	المجموع

الرسم البياني 1: التوزيع الأسبوعي لحالات كوفيد - 19 في إقليم شرق المتوسط 26 كانون الثاني/يناير 2020 - 9 تشرين الأول/أكتوبر 2021



الرسم البياني 2: التوزيع الأسبوعي الوفيات كوفيد- 19 في إقليم شرق المتوسط 26 كانون الثاني/يناير 2020 - 9 تشرين الأول/أكتوبر 2021




أبرز تطورات الاستجابة الإقليمية

دعم العمليات واللوجستيات

- إرسال ما قيمته أكثر من 148 مليون دولار أمريكي من الإمدادات الطبية الحيوية (معظمها مواد استهلاكية للمعالجة بالأكسجين) إلى سوريا
- دعم الاستجابات المستمرة للطوارئ الصحية في أفغانستان واليمن
- تسير عمليات مركز الإمدادات اللوجستية في دبي على الطريق الصحيح للوصول إلى 500 شحنة في عام 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 46% مقارنة بعام 2020

حالة الشحن خلال 2015-2021



العمليات الصحية والخبرة التقنية

الوقاية من العدوى ومكافحتها

- استُعرضت وُحِدَت المبادئ التوجيهية الوطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها في ليبيا في سياق كوفيد-19
- استُعرضت بروتوكولات الوقاية من العدوى ومكافحتها والمبادئ التوجيهية الخاصة بها في إطار استجابة كوفيد-19- خلال بعثة إقليمية إلى الصومال في المدة من 26 إلى 30 أيلول/ سبتمبر 2021

التدبير العلاجي السريري

- استعراض التدبير العلاجي السريري لحالات كوفيد-19 في المجتمعات المحلية والمستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، وكذلك زيادة إمدادات الأكسجين خلال بعثة استعراض كوفيد-19- التي أرسلت إلى الصومال خلال الفترة 26-30 أيلول/ سبتمبر 2021
- إبلاغ البلدان بتعريف حالة ما بعد كوفيد-19 الذي نُشر في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2021: "تحدث حالة ما بعد كوفيد-19 لدى أشخاص لديهم تاريخ إصابة محتملة أو مؤكدة بالعدوى بفيروس كورونا سارس-2، وعادة ما تحدث خلال 3 أشهر من بداية الإصابة بكوفيد-19 مع أعراض تستمر شهرين على الأقل ولا يمكن تفسيرها بتشخيص بديل. لمزيد من المعلومات https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post_COVID-19_condition-Clinical_case_definition-2021.1
- نشر التوصية المشروطة باستخدام مزيج من الأجسام المضادة المُستَعدِلة الأحادية النسيلة لدى مرضى كوفيد-19 غير المصابين بمرض وخيم المعرضين بشدة للإصابة بمرض وخيم، والتوصية المشروطة بذلك لدى مرضى كوفيد-19 ذوي الحالات الوخيمة والحرارة الذين لديهم حالة مصلية سالبة (نُشرت في 24 أيلول/ سبتمبر 2021). لمزيد من المعلومات، انظر <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.3>

إدارة البحوث والمعارف

- عقد اجتماعات تقنية مع مصر ولبنان وعمان لمناقشة دراسات محتملة عن فعالية اللقاحات
- إعداد قائمة تفقدية تضم الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لإجراء البلدان دراسات عن فعالية اللقاحات
- تلقي البروتوكول الخاص بدراسة الانتشار المصلي التالية في أفغانستان

• عقد اجتماعات مركزية مع المدير الإقليمي والمكاتب القطرية لمنظمة الصحة العالمية في بلدان إقليم شرق المتوسط ذات التغطية المنخفضة بالتلقيح

حققت 13 بلدًا في إقليم شرق المتوسط التغطية الكاملة بالتلقيح بين 10% من سكانها بحلول أيلول/ سبتمبر 2021، وغطت 9 بلدان أكثر من 40% من سكانها بجرعة واحدة على الأقل

تحت المجهر: استعراض الاستجابة لكوفيد-19 في الصومال

في المدة بين 26 و30 أيلول/ سبتمبر 2021، أوفدت منظمة الصحة العالمية بعثة إلى الصومال تضم خبراء من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وهدفت البعثة إلى استعراض استجابة الصومال الوطنية ودون الوطنية لكوفيد-19، وتحديد الدروس المستفادة لتعزيز الاستجابة. وكان التدبير العلاجي للحالات والعمليات السريرية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، ووسائل التشخيص المخبرية، ولقاحات كوفيد-19 من ركائز الاستجابة التي استعرضتها البعثة. وأجرى أعضاء البعثة استعراضات مكتبية، وسافروا إلى مقديشو (منطقة بنادر) ودوسمريب (ولاية غالمودوغ) وغاروي (ولاية بونتلاند) لإجراء زيارات ميدانية ومقابلات مع مصادر المعلومات الرئيسية. وستسمح التوصيات المنبثقة عن نتائج البعثة بتعزيز الاستجابة والخدمات الصحية خارج نطاق استجابة كوفيد-19

ناقشت الدكتورة أمل بركات، الرائدة الإقليمية لوسائل التشخيص المختبرية لمنظمة الصحة العالمية، ووسائل التشخيص المختبرية لفيروس كوفيد-19 خلال زيارة المختبر المرجعي الوطني للصحة العامة في مقديشو، بإقليم بنادر، الصومال، في 26 أيلول/ سبتمبر 2021. الصورة: منظمة الصحة العالمية/ المكتب الإقليمي لشرق المتوسط

