



ما الذي ينبغي رصده بعد إعادة فتح المدرسة

فعالية الإبلاغ عن الأعراض، ورصد الحالات
المشتبه فيها واختبارها بسرعة وتتبعها، وتتبع آثار
السياسات والتدابير على الأهداف التعليمية ونتائج
التعلم هي بعض الأمور التي يجب رصدها بعد إعادة
فتح المدارس



سؤال وجواب المدارس وكوفيد-19

منظمة
الصحة العالمية 
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط



هل هناك توصيات محددة بشأن التهوية في المدارس واستخدام مكيفات الهواء

نعم، ينبغي ضمان تهوية جيدة وزيادة الإمدادات الإجمالية من الهواء إلى المساحات المشغولة، إن أمكن. وينبغي استخدام التهوية الطبيعية النظيفة (أي بفتح النوافذ) داخل المباني حيثما أمكن ذلك



سؤال وجواب المدارس وكوفيد-19

منظمة
الصحة العالمية 
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط



هل توصي منظمة الصحة والأطفال بلبس الكمامات في المدرسة؟

تطبق معايير مختلفة متعلقة باستخدام الكمامات في المدارس على الفئات العمرية المختلفة. كما ينبغي ألا يُنظر إلى استخدام الأطفال والمراهقين للكمامات في المدارس إلا في إطار استراتيجية شاملة ترمي إلى الحد من انتشار عدوى كوفيد-19



سؤال وجواب المدارس وكوفيد-19

منظمة
الصحة العالمية 
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط



ما هي المخاطر المطروحة أثناء الانتقال من المدرسة وإليها

ينبغي إدخال تعديلات على عملية النقل بين المنزل والمدرسة بهدف الحد من تعرض الطلاب أو الموظفين لخطر الإصابة بعدوى كوفيد-19 مثل تدابير المسالك التنفسية والتباعد الجسدي وترك نوافذ الحافلات مفتوحة



سؤال وجواب المدارس وكوفيد-19



ما هي تدابير الوقاية التي ينبغي إعدادها واتخاذها في المدارس

هناك العديد من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للوقاية من انتقال عدوى كوفيد-19 إلى المدارس والمجتمعات وضمان سلامة الأطفال وموظفي المدرسة مثل النظافة العامة والممارسات اليومية وفحص المرضى من الطلاب والمعلمين وحماية الأفراد المعرضين لخطر شديد



سؤال وجواب المدارس وكوفيد-19

منظمة
الصحة العالمية 
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط



ما هي الفوائد التي ستعود بها إعادة فتح المدارس؟

ينبغي أن يتضمن قرار فتح المدارس السماح للطلاب
باستكمال دراستهم والانتقال إلى المرحلة التالية وتوفير
الخدمات الأساسية والحصول على التغذية ورعاية
الأطفال، مثل الوقاية من العنف ضد الأطفال، إضافة
للعافية الاجتماعية والنفسية وإتاحة المعلومات الموثوق
فيها حول كيفية الحفاظ على سلامة النفس والآخرين



سؤال وجواب المدارس وكوفيد-19



ما الذي ينبغي مراعاته عند اتخاذ قرار إعادة فتح المدارس أو إبقائها مفتوحة

ينبغي أن يسترشد قرار إغلاق المدارس أو إغلاقها جزئياً أو إعادة فتحها بنهج إدارة المخاطر من أجل تعظيم الفوائد المتعلقة بالتعليم والعافية والصحة التي تعود على الطلاب والمعلمين والموظفين والمجتمع المحلي الأوسع نطاقاً، والمساعدة على منع فاشيات كوفيد-19 الجديدة في المجتمع المحلي

#فيروس_كورونا #كوفيد_19

18 سبتمبر 2020



سؤال وجواب المدارس وكوفيد-19

منظمة
الصحة العالمية
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط





ما هي فترة حضانة المرض في الأطفال

فترة حضانة المرض في الأطفال هي الفترة
نفسها في البالغين. فالفترة الزمنية ما بين
التعرض لكوفيد-19 وبدء الأعراض تمتد عادة من
5 إلى 6 أيام، وقد تتراوح بين يوم واحد و14 يوماً



سؤال وجواب المدارس وكوفيد-19



هل ينبغي للمعلمين وغيرهم من الموظفين المصابين بحالات صحية كامنة العودة إلى المدرسة؟

يُعد الأشخاص البالغون 60 عاماً فأكثر من العمر والمصابون بحالات صحية كامنة أكثر تعرضاً للإصابة بالمرض الوخيم والوفاة. ويتوقف قرار العودة إلى بيئة التدريس على الشخص نفسه، وينبغي أن يشمل النظر في الاتجاهات المحلية للمرض، والتدابير التي يجري اتخاذها في المدارس لمنع المزيد من الانتشار



سؤال وجواب المدارس وكوفيد-19



هل ينبغي للأطفال الذين يعانون من
حالات صحية كامنة (الربو والسكري
والسمنة) العودة إلى المدرسة؟

تتوقف إمكانية ذهاب الطفل إلى المدرسة
على حالته الصحية، ومدى انتقال كوفيد-19
حالياً في المجتمع المحلي، وتدابير الحماية
المتخذة في المدرسة وفي المجتمع المحلي
من أجل الحد من مخاطر انتقال كوفيد-19



سؤال وجواب المدارس وكوفيد-19