

Tableau 5 Exposition au risque des sites infectieux les plus fréquents : analyse univariée

Facteurs de risque	Infections urinaires		Infections du site opératoire		Infections respiratoires		Bactériémie		Infections peau/tissus mous	
	OR (IC _{95%})	<i>p</i>	OR (IC _{95%})	<i>p</i>	OR (IC _{95%})	<i>p</i>	OR (IC _{95%})	<i>p</i>	OR (IC _{95%})	<i>p</i>
Âge (< 25 ou > 42 ans)	1,53 (0,95-2,47)	0,08	1,09 (0,64-1,86)	0,9	2,24 (1,19-4,25)	0,01	1,51 (0,73-3,13)	0,3	1,34 (0,74-2,41)	0,4
Sexe (F)	0,85 (0,58-1,24)	0,4	1,12 (0,73-1,82)	0,6	0,96 (0,62-1,50)	0,9	1,21 (0,69-2,14)	0,6	1,64 (1,01-2,68)	0,05
Durée de séjour ≥ 8 j	3,92 (2,53-6,09)	< 10 ⁻¹¹	2,89 (1,74-4,80)	< 0,001	1,98 (1,26-3,10)	0,003	3,80 (1,94-7,45)	< 0,001	4,35 (2,41-7,84)	< 0,001
Diabète	1,68 (1,07-2,64)	0,03	1,76 (1,03-3,01)	0,05	0,98 (0,53-1,81)	1	0,68 (0,27-1,73)	0,5	3,07 (1,84-5,13)	< 0,001
Obésité	2,11 (1,21-3,68)	0,01	1,58 (0,75-3,32)	0,3	0,69 (0,25-1,89)	0,7	-	0,08	0,41 (0,10-1,69)	0,3
Dénutrition	1,94 (1,15-3,28)	0,02	1,27 (0,60-2,66)	0,5	1,52 (0,78-2,98)	0,2	0,73 (0,23-2,36)	0,8	1,28 (0,58-2,82)	0,5
Immunodéficience	1,87 (1,04-3,38)	0,05	0,59 (0,19-1,90)	0,5	0,93 (0,38-2,32)	1	1,30 (0,46-3,64)	0,6	3,15 (1,67-5,95)	0,001
Neutropénie	0,62 (0,19-1,96)	0,6	1,33 (0,48-3,68)	0,5	1,88 (0,81-4,38)	0,1	4,74 (2,19-10,26)	0,001	1,86 (0,74-4,67)	0,2
Sondage urinaire	5,59 (3,84-8,15)	< 0,001	2,50 (1,50-4,16)	0,001	2,63 (1,62-4,25)	< 0,001	2,87 (1,56-5,31)	0,002	3,07 (1,84-5,14)	< 0,001
Cathéter périphérique	1,20 (0,83-1,75)	0,3	4,55 (2,67-7,76)	< 0,001	1,34 (0,87-2,08)	0,2	3,72 (1,96-7,07)	< 0,001	3,77 (2,21-6,41)	< 0,001
Cathéter central	7,83 (4,96-12,37)	< 0,001	1,64 (0,65-4,10)	0,2	5,26 (2,95-9,37)	< 0,001	10,76 (5,75-20,11)	< 0,001	3,06 (1,44-6,48)	0,008
Alimentation parentérale	1,72 (0,99-2,99)	0,06	3,63 (2,12-6,23)	< 0,001	3,42 (2,03-5,77)	< 0,001	6,83 (3,79-12,34)	< 0,001	0,88 (0,35-2,20)	1
Ventilation mécanique	5,5 (3,0-10,1)	< 0,001	2,23 (0,80-6,20)	0,12	12,54 (7,17-21,94)	< 0,001	19,82 (10,46-37,56)	< 0,001	1,81 (0,56-5,84)	0,2
Procédure chirurgicale	1,72 (1,18-2,51)	0,006	-		0,92 (0,56-1,51)	0,8	0,98 (0,52-1,85)	1	1,03 (0,61-1,75)	0,9

OR : odds ratio ; IC : intervalle de confiance.