

جدول 3 المتوسطات العامة وحدود التلوث الدنيا والعليا للعدد الكلي لجراثيم القولون حسب المناطق لأقراص لحم الدواجن المفروم المتبلة وغير المطبوخة

نوع الاختبار (مطهية)	الحدود والمتوسطات	إجمالي العينات	وسط المدينة	قرقارش	الظهرة	الهضبة الشرقية
	المتوسط	$4 \times 10^2 \times 2.4$	$3 \times 10^2 \times 2.1^{abcd}$	$3 \times 10^2 \times 3.8^{abcd}$	$4 \times 10^2 \times 4.7^c$	$4 \times 10^2 \times 4.2^d$
العدد الكلي للجراثيم الهوائية (و.ت.م/غم)	الحد الأعلى	$5 \times 10^2 \times 1.1$	$3 \times 10^2 \times 4.6$	$4 \times 10^2 \times 1.1$	$5 \times 10^2 \times 1.1$	$5 \times 10^2 \times 1.1$
	الحد الأدنى	$2 \times 10^2 \times 1.2$	$2 \times 10^2 \times 1.5$	$2 \times 10^2 \times 1.2$	$4 \times 10^2 \times 1.1$	$3 \times 10^2 \times 2.4$

* المتوسطات التي في الصف الواحد ليس بينها فروق معنوية عند مستوى معنوي ($P < 0.05$).