

جدول 6 المتوسطات العامة وحدود التلوث الدُّنيا للعدد الكلي لجراثيم القولون أليفة الحرارة (الغائطية) حسب المناطق لأقراص لحم الدواجن المقروم المتبله وغير المطبوخة

نوع الاختيار (غير مطبوخة)	الحدود والمتوسطات	إجمالي العينات	وسط المدينة	قرقارش	الظهرة	الهضبة الشرقية
العدد الأكثر احتمالاً لجراثيم القولون أليفة الحرارة (الغائطية)/ غم	المتوسط	$^{4}10 \times 1.9$	$^{3}10 \times 1.7^{abcd}$	$^{3}10 \times 2.9^{bcd}$	$^{4}10 \times 3.3^{c}$	$^{4}10 \times 3.6^{d}$
	الحد الأعلى	$^{5}10 \times 1.1$	$^{3}10 \times 4.6$	$^{4}10 \times 1.1$	$^{3}10 \times 1.1$	$^{3}10 \times 1.1$
	الحد الأدنى	$^{2}10 \times 1.2$	$^{2}10 \times 1.5$	$^{2}10 \times 1.2$	$^{3}10 \times 1.1$	$^{3}10 \times 2.4$

* المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة في الصف الواحد بينها فروق معنوية عند مستوى معنوي ($P \leq 0.05$).