Tableau 3 **Propriétés discriminantes des dimensions du SF-36**

	Fonction physique	Limitation des rôles car problème physique	Limitation des rôles car problème émotionnel	Énergie/ Fatigue	Bien-être émotionnel	Fonctionnement social	Douleur corporelle	Perception de la santé générale
Sexe								
Homme	64,46 (27,87)	48,84 (48,10)	40,08 (47,38)	57,17 (25,26)	64,16 (21,56)	58,24 (30,56)	61,03 (30,36)	56,47 (20,87)
Femme	55,83 (30,04)	59,69 (47,81)	45,18 (49,23)	47,40 (24,22)	60,10 (20,07)	51,86 (32,18)	53,06 (31,75)	53,55 (21,27)
p	0,026	0,159	0,016	0,003	0,076	0,115	0,046	0,271
Recrutement								
Hôpital	47,68 (30,90)	18,29 (37,61)	34,96 (47,11)	41,59 (23,41)	52,36 (20,33)	39,33 (26,53)	45,85 (30,54)	42,15 (17,53)
Dispensaire	72,48 (21,35)	70,08 (42,73)	69,82 (44,53)	62,95 (22,30)	71,72 (16,67)	70,47 (28,16)	68,13 (27,91)	67,56 (16,12)
p	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Niveau d'instruction								
Illettré(e)	45,93 (30,38)	22,86 (40,77)	39,52 (48,25)	41,64 (26,01)	54,97 (19,66)	43,75 (29,85)	43,21 (30,16)	46,79 (19,47)
Primaire	59,28 (29,84)	44,74 (47,31)	52,63 (49,07)	51,64 (23,79)	62,05 (19,31)	56,41 (28,61)	58,95 (27,94)	54,21 (18,46)
Secondaire	68,68 (25,49)	58,77 (47,36)	63,74 (46,84)	60,44 (22,37)	68,28 (20,97)	63,16 (33,28)	64,21 (30,59)	63,07 (21,50)
Baccalauréat	72,78 (17,78)	62,96 (46,70)	51,85 (50,92)	57,78 (22,59)	62,22 (22,69)	60,65 (30,95)	67,22 (29,59)	59,44 (22,63)
Académique	73,50 (24,18)	55,00 (51,04)	68,33 (46,49)	63,25 (25,82)	70,60 (21,80)	60,00 (34,32)	65,62 (36,70)	58,50 (23,40)
p	< 0,001	< 0,001	0,045	< 0,001	0,001	0,006	< 0,001	< 0,001
Problème de santé								
Présence	57,74 (28,98)	39,69 (46,85)	50,29 (48,92)	49,98 (24,43)	60,81 (20,84)	51,97 (30,89)	54,52 (31,04)	53,00 (20,75)
Absence	86,59 (15,46)	95,45 (21,32)	77,27 (42,89)	77,95 (18,10)	76,55 (15,97)	88,07 (13,07)	84,66 (16,98)	76,36 (9,54)
p	< 0,001	< 0,001	0,012	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Maladie sévère								
Présence	47,59 (28,75)	20,58 (37,89)	37,41 (47,29)	42,79 (23,39)	54,94 (19,63)	41,07 (27,68)	47,18 (30,58)	44,29 (17,96)
Absence	76,17 (18,48)	74,38 (41,45)	73,66 (43,05)	63,02 (20,69)	71,46 (18,72)	71,76 (26,35)	67,84 (27,35)	68,83 (15,48)
p	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Œdème membres inférieurs								
Présence	45,60 (31,34)	21,00 (38,34)	34,67 (46,64)	43,00 (24,30)	55,63 (20,92)	39,50 (31,57)	44,83 (32,39)	44,07 (18,50)
Absence	66,57 (25,89)	54,71 (48,05)	60,38 (47,99)	56,49 (24,54)	65,01 (20,32)	61,86 (29,00)	62,46 (29,26)	59,77 (20,38)
p	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001