

Tableau 6 Attitudes des mères libanaises concernant le tabac et niveau de tabagisme

Variable	Total	Tabagisme léger (n = 313)	Tabagisme moyen (n = 205)	Tabagisme lourd (n = 265)	Tabagisme très lourd (n = 217)	p ^a	Moyenne (E.T.) (paquet/jour)
	Nbre (%)	Nbre (%)	Nbre (%)	Nbre (%)	Nbre (%)		
<i>Écoute les conseils</i>							
						< 0,0001	
Oui	616 (61,6)	220 (70,3)	128 (62,4)	160 (60,4)	108 (49,8)		0,90 (0,58)
Non	317 (31,7)	72 (23,0)	58 (28,3)	92 (34,7)	95 (43,8)		1,11 (0,63)
Ne sait pas	67 (6,7)	21 (6,7)	19 (9,3)	13 (4,9)	14 (6,5)		0,91 (0,66)
<i>Respecte interdictions</i>							
						< 0,0001	
Oui	856 (85,6)	283 (90,4)	178 (86,8)	223 (84,2)	172 (79,3)		0,93 (0,61)
Non	144 (14,4)	30 (9,6)	27 (13,2)	42 (15,8)	45 (20,7)		1,17 (0,55)
<i>Arrêt du tabac</i>							
						< 0,0001	
Besoin de volonté	509 (50,9)	161 (51,4)	98 (47,8)	143 (54,0)	107 (49,3)		0,96 (0,61)
Besoin de thérapie	88 (8,8)	24 (7,7)	14 (6,8)	23 (8,7)	7 (12,4)		1,17 (0,27)
Autre	403 (40,3)	128 (40,9)	93 (45,4)	99 (37,3)	83 (38,3)		1,21 (0,65)
<i>Orientation antitabac</i>							
						0,82	
Efficace	867 (86,7)	267 (85,3)	181 (88,3)	225 (84,9)	194 (89,4)		0,97 (0,62)
Inefficace	133 (13,3)	46 (14,7)	24 (11,7)	40 (15,1)	23 (10,6)		0,96 (0,55)
<i>Programme antitabac</i>							
						< 0,0001	
En profite	674 (67,4)	227 (72,5)	145 (70,7)	177 (66,8)	122 (56,2)		0,91 (0,59)
N'écoute pas	163 (16,3)	45 (14,4)	28 (13,7)	47 (17,7)	46 (21,2)		1,07 (0,59)
Change de canal	163 (16,3)	41 (13,1)	32 (15,6)	41 (15,5)	49 (22,6)		1,09 (0,66)

^aRésultats de l'ANOVA.