



عدد الوفيات



20,699

عدد حالات الشفاء



1,719,557

عدد الحالات المؤكدة



1,874,435

عدد الحالات النشطة



134,179

عدد الفحوص



14,272,791

النقاط الرئيسية:


1. أوصت وزارة الصحة العراقية هذا الأسبوع باستخدام لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 لتطعيم الحوامل بعد مرور 16 أسبوعاً على بداية الحمل. وأكدت البيانات المتاحة أن الفوائد التي يمكن جنيها من تطعيم النساء الحوامل تفوق بكثير المخاطر المرتبطة بعدوى كوفيد-19 لا سيما الإصابة الشديدة بالمرض.
2. قررت وزارة الصحة العراقية هذا الأسبوع إطالة المدة التي تفصل بين جرعتي لقاح كوفيد-19 فايزر-بيونتك إلى 8 أسابيع (56 يوماً) على الأقل، في محاولة لتسريع تغطية السكان المستهدفين بالجرعة الأولى من اللقاح.
3. أبلغت مصادر وزارة الصحة عن إجمالي 49,346 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 هذا الأسبوع، مع 60,389 حالة شفاء و512 حالة وفاة متصلة بالمرض. وأشارت المصادر كذلك إلى إعطاء 555,071 جرعة لقاح في جميع أنحاء العراق هذا الأسبوع، ما يعني أن 11.4% من السكان المستهدفين في العراق قد حصلوا حتى الآن على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19.
4. كشفت بيانات التلقيح حتى الآن عن إعطاء 717,233 جرعة من لقاح استرازينيكا، و2,513,559 جرعة من لقاح فايزر، و812,443 جرعة من لقاح سينوفرم الصيني.
5. تواصل منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الوطنية حملاتها الميدانية وعبر الإنترنت للوقاية من كوفيد-19 والترويج للتطعيم، وحث السكان، سواء كانوا مصابين بالمرض أم لا، على اتخاذ الاحتياطات الواجبة بما في ذلك التباعد الجسدي، ونظافة اليدين والنظافة التنفسية، وارتداء الكمامات، وضمان توفير التهوية الكافية لمنع الإصابة بكوفيد-19 أو انتشاره.

ملاحظات للقراء:

- 1) مصدر البيانات الواردة في تقرير الحالة هنا هو نظام الإبلاغ اليومي لوزارة الصحة العراقية.
- 2) يمكن الحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية من خلال لوحة المعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة العالمية في العراق: <https://bit.ly/2SLNwIk>




1. الحالة الوبائية للمرض في الأسبوع 34 (23 - 29 أغسطس/آب 2021)




الشكل 1: المنحنى الوبائي للمرض في العراق خلال الأسبوع 34، 2021

- بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكوفيد-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع 49,325، ما يمثل زيادة طفيفة قدرها 21 حالة مقارنة بالأسبوع 33، بمعدل 119.8 حالة لكل 100 ألف من السكان، ما يمثل تغيراً بنسبة (0.04%).




الرسم رقم 2: فحوص RT-PCR حسب الأسابيع في العراق - الأسبوع 34،

- بلغ إجمالي عدد فحوص RT-PCR التي أجريت هذا الأسبوع 274,465 فحصاً، ما يشير إلى ارتفاع الفحوص بمقدار 22,471 فحصاً مقارنة بالأسبوع 33. وتمثل الزيادة الحالية 6,663 فحصاً لكل 1 مليون من السكان، ما يمثل تغيراً بنسبة (8%).



الشكل 3: النسبة المئوية لمعدل الإيجابية وفقاً للحكومة في الأسبوع 34 - 2021


- بلغ معدل الإيجابية 18% في الأسبوع (34)، أي أقل 2% من المعدل المسجل في الأسبوع 33. والمحافظات التي سجلت أعلى معدل إيجابية لهذا الأسبوع هي ميسان 31.4% والبصرة 25.8%. بالمقابل، تواصل الأنبار ودهوك تسجيل أدنى معدل للإيجابية عند 6.6% و 9.7% على التوالي.



الشكل 4: متوسط عدد مرضى كوفيد-19 المعالجين في المستشفيات ووحدة العناية المركزة والحاصلين على الأكسجين حسب الأسابيع - الأسبوع 34،

- بلغ عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات هذا الأسبوع 3,149 مريضاً، 34% منهم في حالة خطيرة، و22% تتم معالجتهم في وحدة العناية المركزة، و80% بحاجة إلى الأكسجين. وبلغ معدل الإماتة في المستشفيات هذا الأسبوع 2.3%.

- بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 هذا الأسبوع 515 حالة، مع معدل إماتة 1.0%.



الشكل 5: توزيع حالات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 في العراق حسب الأسابيع

- الفئات العمرية الأكثر تضرراً هذا الأسبوع هي الفئة العمرية (الأعلى من 45-15 سنة) بمعدل 61%، تليها الفئة العمرية (الأعلى من 45-65 سنة)، بمعدل 26%. أما بالنسبة للوفيات، فقد سجلت أعلى نسبة وفيات هذا الأسبوع بين الفئات العمرية (الأعلى من 65 سنة) بمعدل 49%، تليها الفئة العمرية (الأعلى من 45-65 سنة) بمعدل 39%. ولم يحدث أي تغيير على معدل توزيع حالات الإصابة والوفيات بين الذكور والإناث والذي بقي مستقراً عند 1.4 و 1.5 على التوالي.

2. المؤشرات الوبائية للأسبوع 34:

خلال الأسبوع 34، تدهورت حالة العدوى المجتمعية الإجمالية السابقة في العراق من عالية إلى شديدة. وما تزال المستويات الأعلى للعدوى تسجل في 7 محافظات هي: البصرة وكربلاء وكركوك وميسان والسليمانية وذي قار وواسط، فيما سجلت الأنبار ونينوى المستويات الأدنى للعدوى وفقاً لثلاثة مؤشرات وبائية رئيسية هي **مؤشرات الإصابات والوفيات ومعدل الإيجابية**.

المحافظة	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	المجموع 1	المجموع 2	المجموع 3	المجموع العام	المستوى
الأنبار	18.2	0.0	6.6	متوسطة	متوسطة	منخفضة	2	1	2	5	متوسطة
بابل	51.6	6.7	11.4	شديدة	متوسطة	شديدة	3	2	3	8	شديدة
بغداد	104.8	11.0	17.3	عالية	شديدة	شديدة	4	3	3	10	شديدة
البصرة	177.1	11.1	25.8	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
دهوك	218.8	26.5	9.7	عالية	شديدة	متوسطة	4	3	2	9	شديدة
الديوانية	135.3	12.9	19.7	عالية	شديدة	شديدة	4	3	3	10	شديدة
ديالى	96.9	9.1	20.8	شديدة	متوسطة	عالية	3	2	4	9	شديدة
إربيل	156.7	25.9	10.2	عالية	شديدة	شديدة	4	3	3	10	شديدة
كربلاء	177.7	16.0	24.9	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
كركوك	122.9	18.0	22.1	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
ميسان	228.2	22.5	31.7	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
المتن	65	3.4	25.6	شديدة	منخفضة	عالية	3	1	4	8	شديدة
النجف	74.1	6.3	14.6	شديدة	متوسطة	شديدة	3	2	3	8	شديدة
نينوى	51.6	7.0	17.1	شديدة	متوسطة	شديدة	3	2	3	8	شديدة
صلاح الدين	107.2	7.5	21.5	عالية	متوسطة	عالية	4	2	4	10	شديدة
السليمانية	214.2	22.7	23.3	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
ذي قار	114.3	16.3	21.5	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
واسط	118.3	14.8	22.8	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية

جدول 1: العدوى المجتمعية بكوفيد-19 في العراق في الأسبوع 34، 2021


3. تأهب واستجابة منظمة الصحة العالمية:

أ) بدء التطعيم بكوفيد-19 والإقبال عليه:


- حتى الأسبوع 34، تم إعطاء إجمالي **4,043,632** * جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد، ما يعني أن **11.4%** من السكان المستهدفين في العراق قد حصلوا حتى الآن على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19. وأشارت البيانات المعلنة أيضاً أن **2,628,559** من السكان المستهدفين على الأقل قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم تحصين **1,414,676** تحصيماً كاملاً بكلتا الجرعتين.

- كشفت إحصائيات إعطاء اللقاح في الأسبوع 34 أن **1,704,579** (65%) من الذكور قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح مقابل **916,890** (35%) من الإناث. فيما حصل **914,606** (65%) من الذكور على الجرعة الثانية مقابل **497,674** (35%) من الإناث. وما يزال الإقبال على اللقاح منخفضاً نسبياً بين النساء مقابل الرجال لأسباب عديدة، وقد يكون ذلك مرتبطاً بميل الإناث إلى البقاء في المنزل لرعاية أسرهن بالإضافة إلى الشائعات حول الآثار الجانبية للقاح.

- يشير تحليل بيانات بدء التطعيم أن **1,069,084** (26%) من المجموعات ذات الأولوية التي تم تلقيحها تزيد أعمارهم عن **50 عاماً**، تليها **2,974,151** (74%) من الفئة العمرية **18-50 عاماً**. تشمل المحافظات التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام الجرعة الأولى من اللقاح بغداد - الكرخ بمعدل **392,998** (18.9%)، تليها النجف (15.7%)، والبصرة (15.1%)، وكركوك (14.6%)، وديالى (13.7%)، وذي قار (12.7%). من ناحية أخرى، سُجل أقل عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم خلال الأسبوع 34 في السليمانية (4.0%)، وصلاح الدين (7.5%)، وبغداد - الرصافة (7.7%).



الشكل 7: التطعيم في العراق حسب الأشهر - 2021



الشكل 8: إحصائيات التطعيم في العراق حسب نوع اللقاح - الأسبوع 34، 2021

ملاحظة: وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة هذا الأسبوع، بلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة للسكان في العراق **4,043,632** * جرعة. ويمثل هذا الرقم عدد الجرعات الذي تبلغ عنه يومياً دوائر الصحة في جميع المحافظات. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن التقارير المتعمقة الواردة من النظام الوطني تستغرق عادة بضعة أيام حتى يتم الانتهاء من إعدادها، ما يفسر الاختلاف في الأرقام بين الإحصائيات داخل لوحة المعلومات التفاعلية لمنظمة الصحة العالمية والأرقام اليومية التي تبلغ عنها وزارة الصحة.

ب) تنسيق أنشطة كوفيد-19 مع السلطات الصحية المحلية:



صورة 1: مشهد جانبي من حملة التطعيم الجماعية في السليمانية - أغسطس/آب 2021. منظمة الصحة العالمية في العراق

- بالتنسيق مع وزارة الصحة على المستويين المركزي والاتحادي، نظمت منظمة الصحة العالمية في العراق، بالشراكة مع دائرة صحة السليمانية، ورشة عمل في المحافظة حول الوقاية والتطعيم ضد كوفيد-19 والإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية. وتستهدف الورشة 3 فئات رئيسية للمستجيبين لكوفيد-19 وهم الكوادر الصحية، ورجال الدين وقادة المجتمع والناشطين، ومديري وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الإعلامية. كما شملت الورشة كذلك عملية تطعيم جماعي تمت من خلال إنشاء موقع تطعيم خارجي تلقى فيه أكثر من 70 شخصاً اللقاح، وكانت تلك الجرعة الأولى لغالبيتهم.

ت) مساهمة شركاء المجموعة الصحية/الشركاء:

1- حتى تاريخ 25 أغسطس/آب 2021، أبلغت مصادر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق عن المعلومات التالية حول حالات كوفيد-19 بين "الأشخاص المعنيين" في مخيمات اللاجئين والنازحين داخلياً:

- أ. إجمالي عدد حالات الإصابة: 1,743 (801 لاجيء + 942 نازحاً داخلياً)
- ب. عدد الوفيات: 91
- ت. عدد حالات الشفاء: 1,067
- ث. عدد الحالات النشطة: 488
- ج. النتيجة غير معروفة: 97

- للمساعدة في الحد من انتشار كوفيد-19 بين مجتمعات اللاجئين والنازحين داخلياً، وفي إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز الإقبال على اللقاح في البيئات المجتمعية، أجرى شركاء المجموعة الصحية حملة توعية ركزت على التدابير الوقائية والمعلومات الخاطئة حول اللقاح والتردد بشأن أخذه. ويعكف فريق شركاء المجموعة الصحية حالياً على جمع المواد المتاحة التي تستخدمها المنظمات المختلفة ضمن محفظة موحدة، لمشاركتها لاحقاً مع جميع الشركاء بعد مراجعتها والمصادقة عليها من قبل منظمة الصحة العالمية في العراق ومجموعة العمل المعنية بالإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية في العراق.

- في 24 سبتمبر/أيلول، شارك منسق مجموعة نينوى الصحية الفرعية في اجتماع يسهه إدارة مخيم جدعة 5 بحضور مجموعة الحماية وبرنامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وتضمنت نقاط العمل المتفق عليها إنشاء مركز للتطعيم في المخيم، والاجتماع بقيادة المجتمع والشخصيات العامة لدعم الإقبال على اللقاح، وإجراء جلسات توعية حول التطعيم.

- في 23 سبتمبر/أيلول، انضم منسق مجموعة صلاح الدين الصحية الفرعية إلى بعثة فنية مشتركة بين الوكالات في منطقة سامراء بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، للوقوف على الوضع الحالي والتخطيط للاستجابة الإنسانية المناسبة. وأكدت نتائج البعثة الحاجة الملحة لإجراء حملة توعية تحث على التطعيم ضد كوفيد-19 داخل المرافق الصحية بمركز المدينة والمكاتب الحكومية. وطلبت البعثة المساعدة من شركاء الصحة القادرين على دعم هذه المبادرة.

4. المتطلبات والاحتياجات العاجلة

- تستلزم المؤشرات الوبائية في العراق التأكيد المستمر على أهمية الوقاية وارتداء الكمامات والتطعيم في جميع أنحاء البلاد.
- ضمان توفير إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس والاتفاقيات الثنائية لضمان الحصول على مناعة كافية بين نسبة كبيرة من السكان المؤهلين لأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن.
- ضمان تزويد الجمهور بمعلومات يومية عن اللقاحات ومواقع التطعيم المتوفرة من خلال قنوات الإعلام المحلي الرسمية لتسهيل عملية التلقيح في البلاد.
- ضمان توفير فحوص RT-PCR عالية الجودة وبكميات وفيرة للمساعدة في تحديد الوضع الفعلي للمرض في البلاد.
- مواصلة حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح.
- إعادة تقييم مرافق الرعاية الصحية لسد الثغرات المتعلقة بالمعدات وأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية والتي تعتبر ضرورية لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
- السعي للحصول على تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.

5. التحديات

- الانتشار المتسارع لمتحور دلتا والارتفاع الكبير في عدد الحالات المبلغ عنها.
- نقص اللقاحات في المرافق الصحية الرئيسية وضعف عملية إعطاء اللقاحات.
- الإقبال المنخفض نسبياً على اللقاح لا سيما في المناطق الفقيرة، والريفية، والنائية والضواحي.
- القيود المفروضة على التمويل اللازم لدعم التدخلات بشأن كوفيد-19 واستدامتها بما في ذلك حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

6. التوصيات

- ضمان الاستعداد المناسب للاستجابة لعودة ارتفاع عدد الحالات والمتوقع في الأشهر القليلة القادمة، بما في ذلك:
 - ✓ إنشاء مواقع تطعيم خارجية لتسريع عملية إعطاء اللقاح.
 - ✓ الاستفادة من الإعلانات التثقيفية حول توفر اللقاح والتسجيل في المراكز المخصصة في حالة تعذر التسجيل الإلكتروني من قبل جميع الفئات المستهدفة. أما خدمات الإخطار عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة فستتطلب موارد لا يمكن تحملها.
- مواصلة التعاون مع وزارة الصحة والوزارات واللجان والجهات المعنية الأخرى لتعزيز حملات الإبلاغ عن المخاطر والتعبئة الاجتماعية والانخراط الإعلامي مع التركيز على التطعيم، وارتداء الكمامات، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.
- إجراء المزيد من الفحوص، وتتبع المخالطين، والمراقبة النشطة التي تعتبر ضرورية للكشف عن الحالات المخفية والسلالات الجديدة وغيرها من المشكلات الصحية. وتعد هذه كذلك فرصة للسلطات الصحية والشركاء الداعمين لإعادة تقييم ملف المناعة، وهيكل الموارد البوابة، ومحاولة سد الثغرات.
- تنسيق إجراء دراسة مشتركة مع المؤسسات الأكاديمية بهدف تحديد الصورة المناعية لدى السكان والمساعدة في إبراز مدى فعالية اللقاح وسلسلة التبريد وأداء مقدمي اللقاح.

نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في العراق، وهم:



لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اتصالات هاتف: +9647740892878، بريد إلكتروني: sultanya@who.int
د. وائل حتاحت، رئيس فريق الطوارئ في المنظمة هاتف: +9647729814999، بريد الكتروني: hatahitw@who.int