


مجلد رقم 1 العدد 10 الأسبوع الوبائي رقم 20 من 10 مايو - 16 مايو 2013م

العناوين الرئيسية	رسم بياني يوضح معدل إبلاغ التقارير من المحافظات المختارة للأسابيع من 10 - 20
• خلال الأسبوع العشرون مثلت نسبة التقارير الصحيحة الواصلة من المرافق الصحية في الأربع محافظات المختارة مانسبته 90% (84/93) من إجمالي المرافق المستهدفة . • بلغ إجمالي عدد المترددين في الأسبوع العشرون علي المرافق الصحية في المحافظات المختارة 19580 مقارنة بالأسبوع الماضي 20061. لوحظ ان الأسباب الرئيسية لحدوث المراضة انحصرت في الأمراض التالية التهاب الجهاز التنفسي الحاد، الإسهال الحاد، إسهالات أخرى حادة وكذلك الملاريا. • سجل البرنامج الإلكتروني للإنذار المبكر 48 إنذار في الأسبوع 20/ 2013 ، منها 38 إنذار صحيح بنسبة 79% للقيام بالتحري والاستجابة الملائمة. • تضمن الإنذار 24 اشتباه حالات حصبة، 7 اشتباه سعال ديكبي، 2 لكل من التهاب الكبد والتهاب السحايا وإنذار واحد لكل من حمى الضنك والشلل الرخوي الحاد والشلل الجذبية. • بدأ انطلاق النظام الإلكتروني للترصد المبكر للأمراض الوبائية مع الإستجابة السريعة في أربع محافظات (عدن، أبين، لحج وتعز) في مارس 2013م متزامناً مع التدريب المتواصل في المواقع الصحية لتحسين جودة التقارير الأسبوعية والبلاغات الفورية والتدخلات السريعة	رسم بياني يوضح معدل إبلاغ التقارير من المحافظات المختارة للأسابيع من 10 - 20 رسم بياني يوضح معدل التقارير المبلغة بحسب المحافظات للأسبوع 20 2013م
مؤشر الأمراض ذات الأولوية في المحافظات المختارة للأسبوع الوبائي العشرون	32مديرية من أربع محافظات بلغت بالتقارير للبرنامج الأسبوع 20، 2013م
• سجلت نسبة حدوث المراضة للأمراض ذات الأولوية (25.5%) من إجمالي الأمراض الأخرى أهمها الالتهابات التنفسية العلوية الحادة بنسبة 15.9%، اشتباه ملاريا (1.2%)، إسهال حاد اخر (5.5%) والتهاب ذات الرئة (2.9%). • بينما مثل التهاب الكبد البائي، الإسهال المائي والبلهارسيا مانسبته أقل من 1% من إجمالي حدوث العدوى في التقارير المسجلة لهذا الأسبوع. تليها الإسهالات المدممة بنسبة 0.2% . • بلغت نسبة جميع امراض الإسهالات 5.8% والتهاب الرئة الحاد بنسبة 2.9% من إجمالي الأمراض الوبائية في المحافظات المختارة. • كما بلغت نسبة المراضة الناتجة عن جميع أنواع الإسهالات 2.9% والتهاب الرئة الحاد 1.67% في الأطفال أقل من خمس سنوات .	
منحنى مؤشر الأمراض ذات الأولوية في المحافظات المختارة للأسبوع الوبائي العشرون	نسبة المراضة للأمراض ذات الأولوية (الأسبوع الوبائي 20، 2013م)
أمراض: Others: التهاب الكبد AVH: الحصبة Meas: داء الكلب RB: التهاب السحايا Men: حمى الضنك DF: ملاريا Mal: بلهارسيا Sch: إسهال مائي حاد: AWD: التهاب الرئة Pneu: إسهال حاد آخرى OAD: إسهال مدمم BD: عدوى الجهاز التنفسي العلوي URTI: أخرى	

النشرة الأسبوعية: النظام الإلكتروني للأنذار المبكر للأمراض - اليمن - الأسبوع الوبائي 20 للفترة من (10 مايو - 16 مايو 2013م)

المنحنى الأسبوعي للأمراض: الأسهالات، الجهاز التنفسي العلوي، الملاريا والالتهاب الرئوي الحاد (الأسبوع الوبائي 20، 2013م)




العدد التراكمي لأهم الأحداث المبلغّة خلال الأسابيع الوبائية 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 - 2013م (من بداية مارس 2013 إلى 16 مايو 2013م)

الأمراض	عدد الحالات	النسبة
أمراض الجهاز التنفسي العلوي	26333	16.3%
الإسهالات	9482	5.9%
اشتباه حالات الملاريا	2070	1.3%
الالتهاب الرئوي الحاد	5084	3.1%
الأمراض الأخرى	118581	73.4%
احمالي عدد المترددين	161550	100%

الأمراض الشائعة بحسب المحافظات للأسبوع الوبائي 20

- أمراض الجهاز التنفسي العلوي كانت مرتفعة في محافظة أبيننسبة (22.43%) في هذا الأسبوع.
- أمراض الإسهالات كانت مرتفعة في محافظة لحج بنسبة (6.16%) في هذا الأسبوع.


رسم بياني يوضح توزيع الأمراض بحسب العمر والجنس (الأسبوع الوبائي 20، 2013)



عدد المترددين على المرافق الصحية بحسب المحافظات للأمراض الوبائية للأسبوع الوبائي 20

الأمراض المشتبهة	لحج	عدن	إبين	تعز	الأجمالي
امراض الجهاز التنفسي العلوي	490	1571	329	727	3117
التهاب الرئة الحاد	88	144	126	202	560
اسهال حاد	219	440	75	352	1086
اسهال مدمم	3	2	7	32	44
اسهال مائي حاد	0	0	0	0	0
البلهارسيا	0	0	0	7	7
الملاريا	31	138	17	43	229
التهاب السحايا	0	6	0	19	25
حمى الضنك	2	0	0	3	5
الحميات النزفية	0	0	0	0	0
داء الكلب	1	0	1	25	27
الحصبة	31	27	0	11	69
التهاب الكبد أ	5	11	0	35	51
الكرزاز الوليدي	0	0	0	0	0
الشلل الرخوي الحاد	0	0	0	1	1
اللشمانيا الجلدية	1	0	0	0	1
الخناق	0	0	0	0	0
السعال الديكي	12	1	2	2	17
امراض أخرى غير شائعة	0	0	12	60	72
أمراض أخرى	2721	4849	910	5789	14269
الأجمالي العام للمترددين	3604	7189	1479	7308	19580

عدد الأذاتار المستلمة والاستجابة للأسابيع 17 - 20، 2013م



عدد الأذاتار/ التفشي للأوبئة المبلغّة والتدخلات المناسبة

	غير مؤكد	مؤكد	تفشي	الأنذار	تفشي	الأنذار
اسهال مائي حاد	1	0	0	0	0	0
السعال الديكي	0	7	0	7	1	50
الحصبة	2	24	0	24	0	181
الشلل الرخوي الحاد	0	1	0	1	0	6
الخناق	0	0	0	0	0	0
اسهال مدمم	5	0	0	0	0	7
التهاب الكبد	2	2	0	2	2	24
حمى الضنك	0	1	0	1	0	9
التهاب السحايا	0	2	0	2	0	11
اللشمانيا الجلدية	0	1	0	1	0	13
الكرزاز الوليدي	0	0	0	0	0	1
اسهال حاد آخرى	0	0	0	0	0	1
حميات نزفية	0	0	0	0	0	0
التهاب الرئة	0	0	0	0	0	2
الأجمالي	10	38	0	38	3	305

هذه النشرة الوبائية الأسبوعية تصدر بالتعاون بين وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية اليمن.

للاستفسار: تلفون: 715695482 مكتب منظمة الصحة العالمية - صنعاء - اليمن

بريد الكتروني: drkamranrajput@hotmail.com

النشرة الأسبوعية: النظام الإلكتروني للإنذار المبكر للأمراض - اليمن - الأسبوع الوبائي 20 للفترة من (10 مايو - 16 مايو 2013م)						
محافظة لحج						
25 مرفق صحي من 13 مديرية في محافظة لحج قامت برفع التقارير الي النظام المبكر للأوبئة eDEWS, بلغ اجمالي عدد المترددين 3604 في هذه المرافق الصحية في الأسبوع 20- 2013م. واجمالي الإنذارات المبكرة المؤكدة 18 إنذار مع عمل التدابير المبكرة السريعة. وتضمن 12 إنذار اشتباه الحصبة، 5 سعال ديكي و إنذار واحد اشتباه اللشمانيا الجلدية.						
محافظة عدن						
21 مرفق صحي من 8 مديريات في محافظة عدن قامت برفع التقارير الي النظام edWES, بلغ إجمالي عدد المترددين 7189 في هذه المرافق الصحية في الأسبوع 20- 2013م. واجمالي عدد الإنذارات المبكرة المؤكدة 10 إنذارات مع عمل التدابير المبكرة السريعة. تضمن 8 إنذارات اشتباه الحصبة وإنذار واحد لكل من حمى الضنك والتهاب السحايا.						
محافظة أبين						
18 مرفق صحي من 4 مديريات في محافظة أبين قامت برفع التقارير الي النظام الإلكتروني المبكر للأوبئة eDEWS, بلغ اجمالي عدد المترددين 1479 في هذه المرافق الصحية في الأسبوع 20- 2013م. إنذار واحد فقط اشتباه سعال ديكي.						
محافظة تعز						
20 مرفق صحي من 7 مديريات في محافظة تعز قامت برفع التقارير الي النظام الإلكتروني المبكر للأوبئة eDEWS, بلغ اجمالي عدد المترددين 7308 في هذه المرافق الصحية في الأسبوع 20- 2013م. واجمالي عدد الإنذارات المبكرة المؤكدة 9 إنذارات مع عمل التدابير المبكرة السريعة. تضمن 4 إنذارات اشتباه حصبة و2 انذارات التهاب الكبد وإنذار واحد لكل من التهاب السحايا وحمى الضنك و الشلل الرخوي الحاد.						
الإنذارات والاستجابة المبكرة الأسبوع الوبائي 20- 2013م						
الأمراض المشتبه	المحافظة	المديرية	المرفق الصحي	التدخل/ الاستجابة	عدد الحالات	عدد الوفيات
الحصبة	لحج	تبين، ردفان، المفلحي، يهر، القبيطة، الحوطة، لبعوس، الحد، المسيمير و الملاح	المركز الصحي السيول، مستشفى ردفان، مستشفى المفلحي، مستشفى الوهط، مستشفى يهر، المركز الصحي كرش، مركز الأمومة والطفولة، مستشفى لبعوس، مستشفى الحد، مستشفى المسيمير، مستشفى ابن خلدون	تم التواصل مع ضابط إتصال الحصبة وإشراكه بالمعلومات ، النزول الميداني نفذ ، جمعت عينات الدم وارسلت الى المختبر المركزي بصنعاء	31	0
سعال ديكي	لحج	لبعوس، ردفان، الحوطة و تبين	مستشفى لبعوس، مستشفى ردفان، المركز الصحي جبلة، مستشفى ابن خلدون والمركز الصحي الشريف	منسق الترصد خطط للزيارة الميدانية للمرفق الصحي للقيام بالتحري بصورة اوسع والقيام بالتوعية الصحية المجتمعية بأهمية تطعيم الاطفال	12	0
لشمانيا جلدية	لحج	لبعوس	مستشفى لبعوس	الحالة أثبتت بأنها حالة لشمانيا جلدية وتم إعطائها العلاج المناسب	1	0
الحصبة	عدن	دار سعد	المجمع الطبي دار سعد	منسق ترصد الانذار المبكر زار المرفق الصحي للتحري ، تم جمع العينات وارسالها للمختبر المركزي للتأكد المخبري	12	0
التهاب السحايا	عدن	الشيخ عثمان	مستشفى الوحدة	منسق ترصد الانذار المبكر زار مستشفى الوحدة يوم الاحد الماضي ، بأن 6 حالات تم رفقدها بالمستشفى كاشتباه بأنها التهاب للسحايا ، حالة واحدة تم رفقدها في قسم العزل بأنها مثبتة ، أعطي للحالة العلاج المناسب وتم إشراك مدير المستشفى بهذه المعلومات	6	0
سعال ديكي	عدن	الشيخ عثمان	مستشفى الوحدة	الحالة تم إحالتها من يافع محافظة لحج إلى مستشفى الوحدة بعدن، لطفل عمرة 50 يوم كان يعاني من سعال منذ 5 أيام نوبات السعال يتبعها قي واحتقان بالوجه وعدم القدرة على التنفس ، الحالة تم تشخيصها وعلاجها من قبل طبيب الأطفال المعالج للحالة بأنها حالة سعال ديكي مصاحبة لها التهاب الشعب الهوائية السفلي، لم تؤخذ عينات لتأكيد التشخيص	1	0
سعال ديكي	أبين	خنفر	مستشفى الرازي	الحالة سجلت ولم يسجل عنوان الحالة ، مسؤل الترصد بالمنطقة ناقش مع الاطباء في المستشفى اهمية تسجيل عنوان الحالة بشكل واضح لاستكمال التحري الميداني	2	0
حمى الضنك	تعز	المظفر	مستشفى الحكمة	منسق المديرية تم التواصل معة وإشراكه بالمعلومات حول الحالة العينة تم جمعها وارسالها للمختبر وبانتظار نتيجة الفحص المخبري	3	0
التهاب الكبد	تعز	المظفر	مستشفى الحكمة	تم التأكيد المخبري لأربع حالات بأنها التهاب للكبد A ، وهذه الحالات من مناطق مختلفة في محافظة تعز	11	0
التهاب السحايا	تعز	القاهرة	مستشفى السويدي	منسق المديرية تم التواصل معة وإشراكه بالمعلومات عن الحالات ، جمعت العينات وارسلت الى المختبر وبانتظار النتائج	16	0
الحصبة	تعز	القاهرة و صالة	مستشفى السويدي، 26 سبتمبر، مستشفى الوحدة و مستشفى الصفوة	منسق المديرية تم التواصل معة وإشراكه بالمعلومات عن الحالات ، جمعت العينات وارسلت الى المختبر المركزي وبانتظار النتائج	11	0
التهاب الكبد	تعز	القاهرة	مستشفى السويدي	منسق المديرية تم التواصل معة وإشراكه بالمعلومات عن الحالات ، جمعت العينات وارسلت الى المختبر وبانتظار النتائج	14	0
شلل رخوي حاد	تعز	القاهرة	مستشفى السويدي	حالة إشتباه بأنها شلل رخو حاد لطفله عمرها 9 سنوات من مديرية التعزية ، تم ترقيدها في مستشفى السويدي لفترة 10 أيام وشخصت بشكل أولي بأنها حالة التهاب الأغشية الدماغية مع التهاب السحايا ، الحالة تعاني من شلل في الجزء الايمن من الجسم ، جمعت عينات البراز ، وارسلت للمستوى المركزي	1	0
ان الهدف من هذه النشرة الوبائية الأسبوعية هو لتزويدنا برؤية سريعة على الأحداث الصحية التي حددها برنامج التنبية المبكر للأمراض eDEWS في أربع محافظات (عدن، أبين، لحج وتعز) من اليمن. في حين يتم في كل تنبئة استعراض الاتجاهات الأسبوعية للأمراض التي ممكن ان تحدث وباء. المعلومات المقدمة في النشرة تحتاج إلى تفسير في سياق أن المعلومات الدقيقة عن السكان كمرجعية ليست دائما متاحة. ان المعلومات الوبائية المذكورة في النشرة تم جمعها بواسطة فريق نظام التنبية المبكر eDEWS في المحافظات والمستوى المركزي ، أن التركيز الأساسي لهذا البرنامج هو الكشف المبكر عن الامراض التي تحدث الوباء ، لتسهيل الاستجابة السريعة للصحة العامة.						
هذه النشرة الوبائية الأسبوعية تصدر بالتعاون بين وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية اليمن.						
للاستفسار: تلفون: 715695482 مكتب منظمة الصحة العالمية - صنعاء - اليمن						
بريد الكتروني: drkamranrajput@hotmail.com						
3						