

مجلد رقم 1 العدد 20 الأسبوع الوبائي رقم 30 من 19 يوليو - 25 يوليو 2013م

رسم بياني يوضح معدل الإبلاغ التقاريير من المحافظات المختارة للأسابيع من 10 - 30	العناوين الرئيسية
رسم بياني يوضح معدل الإبلاغ التقاريير من المحافظات المختارة للأسابيع من 10 - 30 رسم بياني يوضح معدل التقارير المبلغه بحسب المحافظات للأسبوع 30 2013م عند التقارير من لمرافق الصحية معدل الأبلاغ المستهدف	• خلال الأسبوع الثلاثون مثلت نسبة التقارير الصحية الواصلة من المرافق الصحية في الأربع المحافظات المختارة مانسبته 89% (83/93) من اجمالي المرافق المستهدفة . • بلغ اجمالي عدد المترددين في الأسبوع الثلاثون على المرافق الصحية في المحافظات المختارة 13365 مقارنة بالأسبوع الماضي 11965. لوحظ ان الأسباب الرئيسية لحدوث المراضة انحصرت في الأمراض التالية التهاب الجهاز التنفسي الحاد، الإسهال الحاد، إسهالات أخرى حادة وكذلك الملاريا. • سجل البرنامج الإلكتروني للإنذار المبكر 25 إنذار في الأسبوع 30/ 2013 ، منها 23 إنذار صحيح بنسبة 92% للقيام بالتحري والإستجابة الملائمة. • تضمن الإنذار 6 اشتباه حالات حصبه، 5 اشتباه سعال ديكي، إنذاران لكل من اشتباه شلل رخوي حاد، اشتباه التهاب الكبد، اشتباه التهاب السحايا و للشماني الجدية و إنذار لكل من إسهال حاد أخرى، التهاب الرئة، الملاريا والكزاز الوليدي. • بدأ انطلاق النظام الإلكتروني للترصد المبكر للأمراض الوبائية مع الإستجابة السريعة في أربع محافظات (عدن، ابين، لحج وتعز) في مارس 2013م متزامناً مع التدريب المتواصل في المواقع الصحية لتحسين جودة التقارير الأسبوعية والبلاغات الفورية والتدخلات السريعة
32 مديرية من أربع محافظات بلغت بالتقارير للبرنامج الأسبوع 30 : 2013م	مؤشر الأمراض ذات الأولوية في المحافظات المختارة للأسبوع الوبائي الثلاثون
32 مديرية من أربع محافظات بلغت بالتقارير للبرنامج الأسبوع 30 : 2013م	• سجلت نسبة حدوث المراضة للأمراض ذات الأولوية (29.9%) من إجمالي الأمراض الأخرى أهمها التهابات الجهاز التنفسي العلوية الحادة بنسبة 19%، اشتباه ملاريا (0.6%)، إسهال حاد اخر (7.2%) و التهاب ذات الرئة (3.1%). • بينما مثل التهاب الكبد البائي، الإسهال المائي والبلهارسيا مانسبته أقل من 1% من إجمالي حدوث العدوى في التقارير المسجلة لهذا الأسبوع. تليها الإسهالات المدممة بنسبة 0.1%. • بلغت نسبة جميع امراض الإسهالات 7.4% و التهاب الرئة الحاد بنسبة 3.1% من إجمالي الأمراض الوبائية في المحافظات المختارة. • كما بلغت نسبة المراضة الناتجة عن جميع أنواع الإسهالات 4% و التهاب الرئة الحاد 1.86% في الأطفال أقل من خمس سنوات .
نسبة المراضة للأمراض ذات الأولوية (الأسبوع الوبائي 30 : 2013م)	متنحي مؤشر الأمراض ذات الأولوية في المحافظات المختارة للأسبوع الوبائي الثلاثون
نسبة المراضة للأمراض ذات الأولوية (الأسبوع الوبائي 30 : 2013م) عدد الحالات = 13365	متنحي مؤشر الأمراض ذات الأولوية في المحافظات المختارة للأسبوع الوبائي الثلاثون
URTI: عدوى الجهاز التنفسي العلوي BD: إسهال مدمم OAD: إسهال حاد آخرى Pneu: التهاب الرئة AWD: إسهال مائي حاد Sch: بلهارسيا Mal: ملاريا DF: حمى الضنك Men: التهاب السحايا RB: داء الكلب Meas: الحصبة AVH: التهاب الكبد Others: أمراض أخرى	هذه النشرة الوبائية الأسبوعية تصدر بالتعاون بين وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية اليمن. للاستفسار: تليفون: 715695482 مكتب منظمة الصحة العالمية - صنعاء - اليمن بريد الكتروني: drkamanrajput@hotmail.com

النشرة الأسبوعية: النظام الإلكتروني للأذكار المبكر للأمراض - اليمن - الأسبوع الوبائي 30 للفترة من (19 يوليو - 25 يوليو 2013م)

المنحنى الأسبوعي للأمراض: الإسهالات، الجهاز التنفسي العلوي، الملاريا والتهاب الرئوي الحاد (الأسبوع الوبائي 30، 2013م)




العدد التراكمي لأهم الأحداث المبلغ عنها خلال الأسابيع الوبائية 10 - 30 - 2013م (من بداية مارس 2013م الى 25 يوليو 2013م)

الأمراض	عدد الحالات	النسبة
أمراض الجهاز التنفسي العلوي	59743	17.5%
الإسهالات	22076	6.5%
اشتباه حالات الملاريا	3589	1.1%
التهاب الرئوي الحاد	10476	3.1%
الأمراض الأخرى	245359	71.9%
اجمالي عدد المترددين	341243	100%

الأمراض الشائعة حسب المحافظات للأسبوع الوبائي 30

- أمراض الجهاز التنفسي العلوي كانت مرتفعة في محافظة عدن بنسبة (30.01%) في هذا الأسبوع.
- أمراض الإسهالات كانت مرتفعة في محافظة لحج بنسبة (9.97%) في هذا الأسبوع.


رسم بياني يوضح توزيع الأمراض بحسب العمر والجنس (الأسبوع الوبائي 30، 2013)



عدد المترددين على المرافق الصحية حسب المحافظات للأمراض الوبائية للأسبوع الوبائي 30

الأمراض المشتبهة	لحج	عدن	ابوين	تعز	الاجمالي
أمراض الجهاز التنفسي العلوي	374	1443	408	319	2544
التهاب الرئة الحاد	82	121	156	57	416
إسهال حاد	252	441	90	183	966
إسهال مدمم	3	4	0	12	19
إسهال مائي حاد	0	0	0	0	0
البلهارسيا	0	0	1	1	2
الملاريا	13	24	21	20	78
التهاب السحايا	2	8	0	9	19
حمى الضنك	0	0	0	1	1
الحميات النزفية	0	0	0	0	0
داء الكلب	0	0	1	3	4
الحصبة	0	7	4	3	14
التهاب الكبد أ	3	7	0	17	27
الكزاز الوليدي	0	0	0	1	1
الشلل الرخوي الحاد	1	0	0	0	1
التهانيف الجلدية	2	0	0	0	2
الخنق	0	0	0	0	0
السعال الديكي	3	5	11	0	19
أمراض أخرى غير شائعة	0	0	0	0	0
أمراض أخرى	1823	2748	1289	3392	9252
الاجمالي العام للمترددين	2558	4808	1981	4018	13365

عدد الأذكار المستلمة والاستجابة للأسابيع 27 - 30، 2013م



عدد الأذكار/ التفشي للأوبئة المبلغ عنها والتدخلات المناسبة

الأمراض	2013		الأسبوع الحالي 30، 2013		أذكار النظام الأسبوع الوبائي 30	
	التفشي	الأذكار	التفشي	الأذكار	مؤكد	غير مؤكد
إسهال مائي حاد	0	0	0	0	0	0
السعال الديكي	117	1	5	5	5	1
الحصبة	336	0	6	6	6	1
الشلل الرخوي الحاد	22	0	2	2	2	0
البلهارسيا	4	0	0	0	0	0
إسهال مدمم	10	0	0	0	0	0
التهاب الكبد	57	2	2	2	2	0
حمى الضنك	21	0	0	0	0	0
التهاب السحايا	26	0	2	2	2	0
التهانيف الجلدية	29	0	2	2	2	0
الكزاز الوليدي	8	0	1	1	1	0
ملاريا	3	0	1	1	1	0
حميات نزفية	1	0	0	0	0	0
التهاب الرئة	7	0	1	1	1	0
الاجمالي	641	3	22	22	22	2

هذه النشرة الوبائية الأسبوعية تصدر بالتعاون بين وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية اليمن.

للاستفسار: تليفون: 715695482 مكتب منظمة الصحة العالمية - صنعاء - اليمن

بريد الكتروني: drkamranraiput@hotmail.com

النشرة الأسبوعية: النظام الإلكتروني لإبذار المبكر للأمراض - اليمن - الأسبوع الوبائي 30 للفترة من (19 يوليو - 25 يوليو 2013م)

محافظة لحج

25 مرفق صحي من 13 مديرية في محافظة لحج قامت برفع التقارير الي النظام المبكر للأوبئة eDEWS, بلغ إجمالي عدد المترددين 2558 في هذه المرافق الصحية في الأسبوع 30- 2013م. وإجمالي الإنذارات المبكرة المؤكدة 4 إنذارات مع عمل التدابير المبكرة السريعة. وتضمن 2 إنذارات اشتباه الشماتيا الجلدية، وإنذار واحد لكل من اشتباه سعال ديكي واشتباه التشلل الرخوي الحاد.

محافظة عدن

22 مرفق صحي من 8 مديريات في محافظة عدن قامت برفع التقارير الي النظام eDWES, بلغ إجمالي عدد المترددين 4808 في هذه المرافق الصحية في الأسبوع 30- 2013م. وإجمالي عدد الإنذارات المبكرة المؤكدة 10 إنذارات مع عمل التدابير المبكرة السريعة. تضمن 3 انذارات اشتباه حصبة وإنذاران اشتباه سعال ديكي وإنذار واحد لكل من الاشتباه شلل رخوي حاد، التهاب السحايا، التهاب الرئة، الملاريا وإسهال حاد أخرى.

محافظة أبين

20 مرفق صحي من 4 مديريات في محافظة أبين قامت برفع التقارير الي النظام الإلكتروني المبكر للأوبئة eDEWS, بلغ إجمالي عدد المترددين 1981 في هذه المرافق الصحية في الأسبوع 30- 2013م. وإجمالي الإنذارات المبكرة المؤكدة 4 إنذارات مع عمل التدابير المبكرة السريعة. تضمن إنذاران لكل من اشتباه سعال ديكي واشتباه الحصبة.

محافظة تعز

16 مرفق صحي من 7 مديريات في محافظة تعز قامت برفع التقارير الي النظام الإلكتروني المبكر للأوبئة eDEWS, بلغ إجمالي عدد المترددين 4018 في هذه المرافق الصحية في الأسبوع 30- 2013م. وإجمالي عدد الإنذارات المبكرة المؤكدة 5 إنذارات مع عمل التدابير المبكرة السريعة. تضمن إنذاران اشتباه التهاب الكبد وإنذار واحد لكل من اشتباه الحصبة واشتباه الكزاز الوليدي واشتباه التهاب السحايا.

الإنذارات والاستجابة المبكرة الأسبوع الوبائي 30- 2013م

الأمراض المشتبه	المحافظة	المديرية	المرفق الصحي	التدخل/ الاستجابة	عدد الحالات	عدد الوفيات
سعال ديكي	لحج	لبعوس	مستشفى لبعوس	التخطيط لزيارة الموقع الصحي من قبل منسق الترصد م/ لحج من اجل التقصي الميداني والتوعية الصحية للمجتمع عن اهمية التحصين.	3	0
شلل رخوي حاد	لحج	لبعوس	مستشفى لبعوس	فريق eDEWS تواصل مع ضابط الاتصال , والحالة اشتباه شلل رخو حاد قدمت من مستشفى لبعوس, تم التواصل مع منسق م/ لحج وجمعت العينات وارسلت الى المركز الوطني للترصد في صنعاء	1	0
سعال ديكي	عدن	المنصورة والشيخ عثمان	مستشفى الوالي و مستشفى الوحدة	فريق eDEWS تواصل مع ضابط الاتصال والحالات تم تشخيصها سريريا حسب التعريف القياسي للمنظمة. تم اعطاء المضاد الحيوي المناسب للمرضى	5	0
الحصبة	عدن	المنصورة والتواهي وكريتر	مستشفى الوالي والمجمع الصحي القلوة والمجمع الصحي القطيع	فريق eDEWS تواصل مع ضابط الاتصال ومشاركة المعلومة, تم جمع 3 عينات دم وارسلت الى المختبر المركزي في صنعاء للتأكيد	4	0
التهاب الرئة	عدن	الشيخ عثمان	مستشفى الوحدة	حالة الوفاة كانت لطيفة عمرها سنة و3 أشهر شخّصت كالتهاب الشعب الهوائية وقد رقدت في المستشفى في 2013/7/21 وهي في حالة سيئة وتعاني من حمى مرتفعة, ضيق في التنفس, فيء وإسهال مما سبب لها خلل في العناصر الهامة للجسم. حصل لها تشنجات وقد توفيت في 2013/7/22	35	1
إسهال حاد أخرى	عدن	الشيخ عثمان	مستشفى الوحدة	حالة الوفاة كانت لطيفة عمرها 11شهر ورقدت في المستشفى في 2013/7/20 وهي تعاني من سو تغذية شديدة مع إسهال مزمن وجفاف شديد وقد توفيت في 2013/7/21 من مضاعفات سو التغذية	119	1
ملاريا	عدن	الشيخ عثمان	مستشفى الوحدة	حالة الوفاة لطيفة ادخلت الى المستشفى في 2013/7/10 بتشخيص ملاريا دماغية مع مضاعفات. الحالة عولجت بالكورينين والمضادات الحيوية الوريدية المناسبة ولكن حالتها الصحية تدهورت وتوفيت في 2013/7/24	7	1
التهاب السحايا	عدن	الشيخ عثمان	مستشفى الوحدة	حالة الوفاة كانت لرضيع عمره 10 أيام ادخل الى المستشفى في 2013/7/21 وقد شخّص كإنتان وليدي (إشتباه التهاب السحايا) وقد كان في حالة سيئة وتوفي في نفس اليوم. فريق eDEWS قام بزيارة المستشفى وتمت معرفة بأن هناك 4 عينات بزل من النخاع الشوكي قد جمعت 3 منها من م/ لحج.	7	1
شلل رخوي حاد	عدن	الشيخ عثمان	مستشفى الوحدة	<u>الحالة الاولى:</u> طفل عمره 6 أشهر من لودر ادخل المستشفى في 2013/7/15 كإلتهاب سحايا لديه شلل رخو مصاحب في الاطراف السفلية والرقبة. منسق الترصد ابلغ وقد قام بجمع العينات وارسلها الى المركز الوطني في صنعاء الاسبوع السابق. فحص السائل من النخاع الشوكي كان سالباً. فحص الملاريا كان موجبا. توفي المريض في 2013/7/18	0	2
سعال ديكي	أبين	خنفر	مركز الأمومة والطفولة جعار	<u>الحالة الثانية:</u> طفل عمره 13 سنة من الحبيبين في م/ لحج ادخل المستشفى في 2013/6/30 كحالة حمى ضنك تطور لديه شلل رخو في الاطراف السفلية وقد ابلغ منسق المحافظة وجمعت العينات وارسلت الى المركز الوطني في صنعاء. الحالة الصحية للمريض تدهورت وتوفي في 2013/7/20	4	0
الحصبة	أبين	خنفر	مركز الأمومة والطفولة جعار	فريق eDEWS تواصل مع ضابط الاتصال والحالات تم تشخيصها سريريا حسب التعريف القياسي للمنظمة. تم اعطاء المضاد الحيوي المناسب للمرضى	4	0
التهاب السحايا	تعز	القاهرة	مستشفى السويدي	فريق eDEWS تواصل مع ضابط الاتصال ومشاركة المعلومة, تم جمع عينات دم وارسلت الى المختبر المركزي في صنعاء للتأكيد	9	0
الكزاز الوليدي	تعز	القاهرة	مستشفى السويدي	التواصل مع منسق المديرية ومشاركة المعلومة, العينات تم ارسالها الى مختبر الموقع الصحي وفي انتظار النتائج	1	0
الحصبة	تعز	المخاء	مستشفى المخاء	حالة كزاز وليدي لطفل عمره 10 أيام احضر الى المستشفى منذ 7 أيام يعاني من تشنج وعدم القدرة على الرضاعة تم اعطاءه مضاد للكرزاز وهو في تحسن	3	0

ان الهدف من هذه النشرة الوبائية الأسبوعية هو لتزويدنا برؤية سريعة على الأحداث الصحية التي حدهها برنامج التنبية المبكر للأمراض eDEWS في أربع محافظات (عدن، أبين، لحج وتعز) من اليمن. في حين يتم في كل تنبئية استعراض الاتجاهات الأسبوعية للأمراض التي ممكن ان تحدث وباء. المعلومات المقدمة في النشرة تحتاج إلى تفسير في سياق أن المعلومات الدقيقة عن السكان كمرجعية ليست دائما متاحة. إن المعلومات الوبائية المذكورة في النشرة تم جمعها بواسطة فريق نظام التنبية المبكر eDEWS في المحافظات والمستوى المركزي ، أن التركيز الأساسي لهذا البرنامج هو الكشف المبكر عن الامراض التي تحدث الوباء ، لتسهيل الاستجابة السريعة للصحة العامة.

هذه النشرة الوبائية الأسبوعية تصدر بالتعاون بين وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية اليمن.

للاستفسار: تلفون: 715695482 مكتب منظمة الصحة العالمية - صنعاء - اليمن

يريد الكتروني: drkamranrajput@hotmail.com